



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Габаритная длина:	8,91 м	29'3"
• Длина корпуса:	7,98 м	26'2"
• Габаритная ширина:	2,98 м	9'9"
• Ширина судна:	2,96 м	9'8"
• Водоизмещение порожнего судна:	3 700 кг	8,155 lbs
• Водоизмещение порожнего судна без двигателя:	3 238 кг	7,137 lbs
• Надводный габарит судна:	2,90 м	9'6"
• Осадка - мин. / макс.:	0,50 - 0,90 м	1'8" - 2'11"
• Объем топливных баков:	400 л	106 US Gal
• Вместимость бака для пресной воды:	100 л	26 US Gal
• Максимальная мощность двигателя:	220кВт - 300 лс	300 HP
• Максимально допустимая мощность:	220кВт - 300 лс	300 HP

АРХИТЕКТОР / ДИЗАЙНЕР

- Судостроитель: BENETEAU POWER
- Дизайн интерьера: SARRAZIN DESIGN

СЕРТИФИКАЦИЯ ЕС

- Категория C - 10 человек
- Категория D - 10 человек

ТЕХНОЛОГИЯ AIR STEP®

R.M. JEANTET
P. TABLEAU
M. TRONQUEZ



BENETEAU

Antares 8.80

Инвентарный перечень

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС

Технология Air Step®
Технология Beneteau

Структура:

- Сендвич, полиэфир
- Белый корпус
- Внутренняя форма корпуса цельная, из полиэфира
- Глиссирующий корпус с расширенным V-образным носом

ПАЛУБА

Структура:

- Сендвич, полиэфир
- Участки с нескользящим покрытием "алмазная крошка"
- Гелькоут белого цвета
- Часть палубы на форпике покрыта полиэфирным пластиком
- Палуба рубки - серо-бежевый гелькоут

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Ходовые огни = 1 складной круговой огонь
- Двухцветный навигационный огонь
- Шпигаты на потопчинах

ШВАРТОВКА - ПОСТАНОВКА НА ЯКОРЬ

- Носовой роульс из нержавеющей стали
- Самоотливной якорный ящик с люком
- Дополнительная якорная ниша на корме слева
- Рым-болт для фиксации швартов
- 2 Носовые утки
- 2 Кормовые утки
- 2 Мидельные утки

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

- Полуоткрытый релинг из нержавеющей стали вокруг кокпита
- 2 Поручни из нержавеющей стали в рулевой рубке
- 2 Поручни из нержавеющей стали на козырьке рулевой рубки

КОКПИТ

Размеры кокпита = 1,60 м x 2,55 м / 5'3" x 8'4"

- Самоотливной кокпит
- 1 Большой закрывающийся рундук в полу кокпита, крышка на 2х газовых поршнях - 2 Люка
- Шкаф для газового баллона, встроенный в палубу с правой стороны
- Банка кокпита (на 3 человека), поднимается при помощи газовых поршней для поднятия моторов. Отделка PVC Diamante Taupe
- Фальшборт из массивного дерева
- 2 Крепления для удочек
- 2 Крюка из нержавеющей стали
- Топливозаправочная горловина на транце
- Душ кокпита с холодной водой, горячая вода опционально
- 2 Расширенные платформы для купания, покрытые массивным деревом
- Лестница для купания из нержавеющей стали, закрепленная на платформе для купания
- Потолочное освещение (1 точка)

ИНТЕРЬЕР

- Оббивка Corrado Beige (Салон / Каюты)
- Деревянные детали интерьера Alpi Noyer
- Деревянные детали интерьера цвета Коричневый дуб

РУЛЕВАЯ РУБКА

Высота подволока: 1,88 м / 6'2"

- Рулевая рубка с лобовым окном из прозрачного цельного стекла
- Боковые открывающиеся иллюминаторы PMMA с серой тонировкой
- Раздвижная кормовая дверца 3-створчатая, PMMA
- Рама и анодированного алюминия черного цвета
- 2 Электрический стеклоочиститель
- Потолочное освещение (4 точки)

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ (ПО ПРАВому БОРТУ)

- Консоль управления с местом для электронного оборудования
- Путевой компас
- Электроническая панель, 6 Функций, 12В
- Индикатор уровня топлива
- Панель двигателя: Тахометр, Пульт управления, Контактный ключ поставляется с pre rigging
- Розетка 12 В
- Штурвал де-люкс
- Сиденье рулевого с Bolster, регулируемое и откидное, Отделка PVC Diamante Taupe
- Подставка для ног пилота
- Рундук для дельных вещей
- Потолочное освещение (1 точка)
- Гидравлическое управление

КАМБУЗ (ПО ПРАВому БОРТУ)

- Ламинированная рабочая поверхность
- Деревянная крышка камбуза
- Раковина из нержавеющей стали
- Смеситель с холодной водой под давлением
- Плита 2-конфорочная
- Холодильник 42 L (опционально)
- 1 Шкаф для столовой утвари

САЛОН (ПО ЛЕВОМУ БОРТУ)

- U-образный салон (емкость 4 человек)
- Просторный рундук под многоместным сиденьем на корме
- Деревянный стол в салоне
- Потолочное освещение (1 точка)

ГАЛЬЮН (ПО ПРАВому БОРТУ)

Высота подволока: 1,75 м / 5'9"

- Полиэфирная раковина
- Шкафчики
- Душ
- Зеркало
- Морской туалет
- Сточная цистерна жесткая (объем = 80 л / 21 US Gal)
- Открывающийся иллюминатор
- Потолочное освещение (1 точка)



BENETEAU

Antares 8.80

Инвентарный перечень

НОСОВАЯ КАЮТА

Высота подволока: 1,78 м / 5'9"

- Двухспальная кровать (1,98 м x 1,50 м / 6'6" x 4'11")
- Полки и небольшой платяной шкаф
- Розетка 12 В
- Рундук под кроватью
- Панорамные окна
- Открывающийся иллюминатор по левому борту
- Открывающийся люк с москитной сеткой
- Потолочное освещение (2 точки)
- Каюта отделена от рубки сдвижной занавеской
- Скамейка в проходе между каютой и рубкой

КОРМОВОЙ ОТСЕК

- Двухспальная кровать (1,86 м x 1,33 м / 6'1" x 4'4")
- Открывающийся иллюминатор рулевой рубки
- Полочки
- Потолочное освещение (2 точки)
- Штора в каюте

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- Электрорическая панель, 6 Функций, 12В
- Розетка 12 В
- 3 Трюмные помпы: 1 Ручная помпа, 2 электрические помпы
- Установка для аккумулятора мотора поставляется с подготовкой или холодильной установкой (Максимальная: 2 Аккумуляторы не включены)
- Доступ к аккумулятору через рундук в кокпите
- Переключатель аккумуляторных батарей
- 1 Электропомпа откачки воды из душа
- Сеть 220 В + Зарядное устройство аккумулятора 25Ач

СТОЧНО-ФАНОВАЯ СИСТЕМА

- Мягкий бак для воды (объем = 100 л / 26 US Gal)
- Водяной насос для создания давления



BENETEAU

Antares 8.80

Инвентарный перечень

ОПЦИИ

	ESSENTIAL	CONFORT	NORDIC
• Холодильник 42Л	■	■	■
• Стол в кокпите - массивное дерево	■	■	■
• M/D 700 W Вертикальный электрический брашпиль + Дистанционное управление + Рычаг форштевня	■	■	
• Носовая лежанка для загорания - Отделка PVC Diamante Taupe		■	
• Внутренние занавески		■	
• Носовое подруливающее устройство + Запасная батарея (12 В)			■

ОПЦИИ

НАБОРЫ ОПЦИЙ

ПАК ELECTRONIC - 2016

- Многофункциональный экран LOWRANCE Elite 7" CHIRP
- LOWRANCE P79 Датчик

ПАК ELECTRONIC - UPGRADED 2016

- Многофункциональный экран LOWRANCE HDS 7" Touch GEN3 (картография не включена)
- LOWRANCE P79 Датчик

ПАК SOUND 2016

- Fusion MS-RA205
- Колонки 50 W x 2

ДРУГИЕ ОПЦИИ

- Электрический обогреватель 220В
- 20л микроволновая печь 220В
- Швартово-якорный набор
- Чехол кормовой части Dune (включенный Крыша рулевой рубки)
- Тент кокпита Dune
- Коврик в рулевой рубке "CORAIL"
- Кокпит из массивного дерева
- L-образная скамья в кокпите - Отделка PVC Diamante Taupe
- Электрические транцевые плиты
- Lowrance Structure Scan Датчик
- Система кондиционирования воздуха 220В
- Серо-голубой корпус
- VHF Lowrance
- Второе место рулевого, в кокпите
- Внутренние занавески
- Носовое подруливающее устройство + Запасная батарея 12 В
- Палуба рубки - серо-бежевый гелкоут
- Водонагреватель на 25л с питанием 220В
- Pre rigging Двигатель Suzuki 1 x (300 лс / HP). Electronic (с display SMIS 4")
- Pre rigging Двигатель Suzuki 1 x (250 лс / HP) (с display SMIS 4")
- Pre rigging Двигатель Suzuki 2 x (150 лс / HP) (с display SMIS 4")
- Pre rigging Двигатель Yamaha 1 x (225 - 300 лс / HP). Electronic
- Pre rigging Двигатель Yamaha 2 x (150 лс / HP)
- Pre rigging Двигатель Honda 1 x (225 - 250 лс / HP)
- Pre rigging Двигатель Honda 2 x (115 - 150 лс / HP)



Америка/Экспорт: Пожалуйста обратите внимание что условия электроснабжения могут варьироваться от места производства. Они будут адаптированы вашим дилером.