



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Габаритная длина*:	7,99 м	26'3"
• Длина корпуса:	6,98 м	22'11"
• Габаритная ширина	2,80 м	9'2"
• Ширина судна:	2,77 м	9'1"
• Водоизмещение порожнего судна:	2 645 кг	5,830 lbs
• Водоизмещение порожнего судна без двигателя:	2 183 кг	4,811 lbs
• Надводный габарит судна:	2,41 м	7'11"
- с флайбридж:	2,65 м	8'8"
• Осадка (мин. / макс.)	0,50 - 0,90 м	1'5" - 2'11"
• Объем топливных баков:	280 л	74 US Gal
- Дополнительное оборудование:	400 л	106 US Gal
• Вместимость бака для пресной воды (опционально):	100 л	26 US Gal
• Максимально допустимая мощность:	300 лс	300 HP
• Длина - Приводной вал		
- С одним двигателем XXL:	762 мм	30"
- С двумя двигателями XL:	635 мм	25"

* (Дополнительное оборудование: Платформа для купания & Дельфиний нос; без двигателя)

АРХИТЕКТОР / ДИЗАЙНЕР

- Разработка корпуса: Bénéteau POWERBOATS
- Дизайнер: SARRAZIN DESIGN

СЕРТИФИКАЦИЯ ЕС

- Категория C - 8 человек

СИСТЕМА AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС

- Технология: Air Step®
- Технология: Вейнтейу

Структура:

- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно - Бальзовый наполнитель)
- Белый корпус
- Носовой рым

ПАЛУБА

Структура:

- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно - Бальзовый наполнитель)

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Ходовые огни = 1 складной круговой огонь
- Двухцветный навигационный огонь

ШВАРТОВКА - ПОСТАНОВКА НА ЯКОРЬ

- Носовая оковка
- Самоотливной якорный ящик с люком
- Рым-болт для фиксации швартов
- 2 Носовые утки из алюминия 200 мм / 8"
- 2 Мидельные утки из алюминия 200 мм / 8"
- 2 Кормовые утки из алюминия 200мм / 8"

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

- Открытый носовой релинг из нержавеющей стали
- 2 Поручни из нерж.стали по бортам рулевой рубки
- 2 Поручни из нерж.стали на корме рулевой рубки
- 1 Поручни из нерж.стали на корме у поста рыбной ловли

КОКПИТ

Размеры кокпита: 1,39 м x 2,33 м / 4'7" x 7'8"

Высота надводного борта: 0,75 м / 2'6"

- Самоотливной кокпит
- Пост рыбной ловли с:
 - Чехол для мотора
 - 2 Подстаканник
 - Банка кокпита откидная ПВХ Silvertex Carbon
 - поручень
- 1 Большой центральный запираемый рундук (Отсек для спас. плота)
- 1 Левый рундук в кокпите + 1 рундук кокпита по правому борту (Открывается с помощью газового поршня)
- Топливный бак (280 л/74 US Gal) в герметичном, вентилируемом рундуке кокпита
- Заливная горловина на транце
- Доступ к воде по правому борту
- Калитка для безопасности
- Телескопическая лестница для спуска в воду
- 2 Ключа из нержавеющей стали
- Потолочное освещение (1 точка)
- Широкие безопасные потопчины (25-35 см / 0'10" x 1'2")
- Банка перед рулевой рубкой, с 2 Подстаканник (Обшивка пакета Cruising или из опций)
- Топовый огонь на короткой мачте
- Ходовые огни (Левого и правого борта)

ИНТЕРЬЕР

- Отделка PVC Diamante Carbon (Управление сидя, Сидение рулевого, Внутренние подушки)
- Отделка Alpi Light Oak
- Деревянные детали интерьера цвета Коричневый дуб

РУЛЕВАЯ РУБКА

Размеры: 1,65 x 1,55 м / 5'5" x 5'1"

Высота подволока: 1,95 м / 6'5"

- Рулевая рубка с лобовым окном из прозрачного цельного стекла
- Боковое остекление с серым затемнением из прозрачного стекла
- Большое окно сзади рулевой рубки из прозрачного стекла с серым затемнением - Встроенное раздвижное окно
- 2 Боковые сдвижные двери входа в рулевую рубку (Левого и правого борта)
- Рама и анодированного алюминия черного цвета
- Рундуки под пайолой
- 1 Электрический стеклоочиститель ветрового стекла
- Потолочное освещение (1 точка)

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ (ПО ПРАВОМУ БОРТУ)

- Гидравлическое управление
- Панель приборов с местом под электронику 10"
- Электроническая панель, 12 Функций, 12В (в зависимости от выбранных опций)
- Индикатор уровня топлива
- Панель двигателя: Тахометр, Пульт управления, Контактный ключ поставляется с pre rigging
- Розетка 12 В
- Штурвал
- Сидение пилота и помощника с обшивкой PVC Diamante Carbon и с Bolster
- Подножка для пилота и помощника

НОСОВАЯ КАЮТА

Высота подволока: 1,50 м / 4'11"

- Дополнительное двойное спальное место (макс.: 1,78 м / 5'10" (Ширина) x 1,20 м / 3'11" (Длина))
- Полочки
- Рундук под кроватью
- Потолочное освещение (1 точка)



BENETEAU

Barracuda 8

Инвентарный перечень

ВЕРСИЯ С 3 ДВЕРЬМИ

- 3х секционная сдвижная дверь
- Раскладное сидение с подушками, по левому борту
- Камбуз с раковиной из полиэфира (по правому борту)
- Место для холодильника 42Л под банкой помощника капитана
- Шкаф для столовой утвари, под раковиной
- Раскладной стол салона

ВЕРСИЯ С 2 ДВЕРЬМИ

- Кормовое сидение на 3 человек с подушками и спинкой
- Под банкой: Камбуз с раковиной из полиэфира
- Место для холодильника 42Л под банкой помощника капитана
- Шкаф для столовой утвари, под раковиной
- Раскладной стол салона

ВЕРСИЯ: ГАЛЬЮН (СПРАВА ПО БОРТУ)

Высота подволока: 1,50 м / 4'11"

- Место для морского туалета - Сточная цистерна жесткая 64л / 17 US Gal (опционально)
- Потолочное освещение (1 точка)
- Вентиляция через 1 открывающийся иллюминатор (опционально)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- Электропанель 12В
- Розетка 12 В
- Розетка 220 В
- Установка для аккумулятора мотора поставляется с подготовкой или холодильной установкой (Максимальная: 2 Аккумуляторы не включены)

СТОЧНО-ФАНОВАЯ СИСТЕМА

- 1 Ручная трюмная помпа
- 1 Электрическая трюмная помпа
- Холодная вода под давлением (опционально)
- Расположенная на палубе заливная горловина - Вода



BENETEAU

Barracuda 8

Инвентарный перечень

ОТДЕЛКА

	PACK CRUISING	FISHING EDITION "BARRACUDA TOUR"	PACK ESSENTIAL FISHING
• 2ой Стеклоочиститель & Омыватель ветрового стекла	■	■	■
• Раскладной стол салона	■	■	■
• Холодильник под сидением рулевого (42 л / 15 cft)	■	■	
• Душ в кокпите + бак пресной воды 100л	■	■	
• Место под дополнительный аккумулятор 12V 110Ah (при необходимости)	■	■	
• Электрическая сеть 220V с розеткой подключения берегового питания и зарядным устройством	■	■	
• Стол кокпита	■		
• Наружные подушки: Сидения кокпита + Банка перед рулевой рубкой + Носовые банки (x2)	■		
• Матрац каюты PVC Silvertex Carbon	■		
• Разделочная доска (на Корма)		■	■
• 6 Крепления для удочек (2: Корма, 2: по бортам, 2: в носовой части)		■	■
• Рыбный садок (Кормовая правая)		■	■
• Помпа для мытья палубы		■	

ОПЦИИ

НАБОРЫ ОПЦИЙ

ПАК ELECTRONIC 2016

- Многофункциональный экран LOWRANCE HDS 7" Touch GEN3 (картография не включена)
- LOWRANCE HDI Датчик

ПАК ELECTRONIC UPGRADED 2016

- Многофункциональный экран LOWRANCE HDS 9" Touch GEN3 (картография не включена)
- LOWRANCE HDI Датчик

ПАК SOUND 2016

- Fusion MS-RA205
- Колонки 50 W x 2

ДРУГИЕ ОПЦИИ

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Полный швартовочный набор • Электрическая якорная лебедка • Дельфиний нос с лестницей для купания • Стол кокпита • Кнехт • Резервуар для рыбы из полиэфира для бокового рундука кокпита • 1 Скользящее сидение кокпита с подушками • 2 Складное боковое сидение кокпита • Платформа для купания • Расширенные платформы для купания, покрытые массивным деревом • Наружные подушки: Сидения кокпита + Банка перед рулевой рубкой + Носовые банки (x2) • Носовое подруливающее устройство • Сеть для вещей в каютах • Морской туалет + Сточная цистерна • Матрац каюты PVC Silvertex Carbon • Матрас каюты • Внутренний занавес рубки управления (Версия с 2 дверьми) • Внутренний занавес рубки управления (Версия с 3 дверьми) • Реверсивный кондиционер при береговом питании • Помпа для мытья палубы | <ul style="list-style-type: none"> • Палубный прожектор • Топливный бак на 400 л • Место под сонар • Связь УКВ • 2 Открывающихся иллюминатора (Каюта + Галюнь) • Сдвижной иллюминатор рулевой рубки • Тек (Кокпит) • Электрические транцевые плиты • Pre-rigging Suzuki mecanic 1 x (250 Л.с.) • Pre-rigging Suzuki mecanic 2 x (100-150 Л.с.) • Pre-rigging Suzuki electronic 1 x (250-300 Л.с.) • Pre-rigging Suzuki electronic 2 x (150 Л.с.) • Pre-rigging Honda mecanic 1 x (200-250 Л.с.) • Pre-rigging Honda mecanic 2 x (100-150 Л.с.) • Pre-rigging Yamaha mecanic 2 x (100-150 Л.с.) • Pre-rigging Yamaha electronic 1 x (200-350 Л.с.) • Pre-rigging Mercury mecanic 2 x (150 Л.с.) • Pre-rigging Mercury electronic 1 x (225-300 Л.с. - Verado) • Pre-rigging Mercury electronic 2 x (150 Л.с. - Verado) |
|---|---|



Америка/Экспорт: Пожалуйста обратите внимание что условия электроснабжения могут варьироваться от места производства. Они будут адаптированы вашим дилером.