



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Габаритная длина:	8,91 м	29'3"
• Длина корпуса:	7,98 м	26'2"
• Габаритная ширина:	2,96 м	9'9"
• Ширина судна:	2,93 м	9'7"
• Водоизмещение порожнего судна:	3 441 кг	7,584 lbs
• Водоизмещение порожнего судна без двигателя:	2 849 кг	6,279 lbs
• Надводный габарит судна:	2,54 - 2,97 м	8'4" - 9'9"
• Осадка - мин. / макс.*:	0,56 - 0,62 м	1'10" - 2'
• Осадка - мин. / макс.**:	0,80 - 1,00 м	2'7" - 3'3"
• Объем топливных баков:	400 л	106 US Gal
• Вместимость бака для пресной воды:	100 л	26 US Gal
• Максимальная мощность двигателя:	450 лс	450 HP
• Максимально допустимая мощность:	450 лс	450 HP

\* без двигателя

\*\* с двигателем

## АРХИТЕКТОР / ДИЗАЙНЕР

- Судостроитель: P. TABLEAU
- Дизайн интерьера: SARRAZIN DESIGN

## СЕРТИФИКАЦИЯ ЕС

- Категория В - 4 человек
- Категория С - 10 человек
- Категория D - 10 человек

## ТЕХНОЛОГИЯ AIR STEP®

R.M. JEANTET  
P. TABLEAU  
M. TRONQUEZ



## СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### КОНСТРУКЦИЯ

#### КОРПУС

Технология Air Step®  
Технология Beneteau

Структура:

- Сендвич, полиэфир
- Белый корпус
- Внутренняя форма корпуса цельная, из полиэфира
- Глиссирующий корпус с расширенным V-образным носом

#### ПАЛУБА

Структура:

- Сендвич, полиэфир
- Участки с нескользящим покрытием "алмазная крошка"
- Гелькоут белого цвета
- Часть палубы на форпике покрыта полиэфирным пластиком

### ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Ходовые огни = 1 складной круговой огонь
- Двухцветный навигационный огонь

#### ШВАРТОВКА - ПОСТАНОВКА НА ЯКОРЬ

- Носовой роульс из нержавеющей стали
- Самоотливной якорный ящик с люком
- Рундук для тросов
- Якорный ящик дополнительный в корме (Левого и правого борта)
- Рым-болт для фиксации швартов
- 2 Носовые утки
- 2 Мидельные утки
- 2 Кормовые утки

#### БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

- Открытый релинг
- 2 Поручни из нержавеющей стали в рулевой рубке
- 2 Поручни из нерж.стали в рулевой рубке или на флайбридже
- Поручень встроенный в палубу вокруг кокпита

#### КОКПИТ

- Размеры кокпита = 1,63 м x 2,50 м / 4'3" x 8'2"
- Самоотливной кокпит
  - 3 Рундука в кокпите, открываются с помощью 2 газовых поршней - 2 Люка
  - Большая банка кокпита (2,50м x 0,38м / 8'2" x 1'3"), откидывается при помощи газового поршня для поднятия моторов, 2 откидные створки - Отделка PVC Diamante Storm
  - Фальшборт из массивного дерева
  - 4 Крепления для удочек
  - 2 Ключа из нержавеющей стали
  - Топливозаправочная горловина на транце
  - Душ кокпита с холодной водой (горячая вода опционально)
  - 2 Расширенные платформы для купания, покрытые массивным деревом
  - Лестница для купания из нержавеющей стали, закрепленная на платформе для купания
  - Потолочное освещение (1 точка)
  - Открываемая крыша

- Широкие безопасные потопчины (30-35 см / 12"-1'2") - Высота надводного борта: 0,65 см x 0,75 см / 2'2" x 2'6"
- Откидная банка кокпита ПВХ
- Банка перед рулевой рубкой

### ИНТЕРЬЕР

- Отделка PVC Diamante Storm (Салон / Каюты)
- Деревянные детали интерьера Alpi Mahogany
- Полы ламинат под дерево

#### РУЛЕВАЯ РУБКА

Высота подволока: 1,97 м / 6'6"

- Рулевая рубка с лобовым окном из прозрачного цельного стекла
- Боковые окна прозрачные PMMA
- Большое кормовое окно рулевой рубки из прозрачного PMMA - Встроенное раздвижное окно
- 2 Боковые сдвижные двери входа в рулевую рубку (Левого и правого борта)
- Рама и анодированного алюминия черного цвета
- Банка в рулевой рубке, в ширину рубки (1,55 м x 0,43 м / 5'1" x 1'5") - Рундук под сидением
- Рундуки под пайолой
- 2 складных стола, Alpi-Mahogany с бортиками
- Полочки
- Место для холодильника 42Л под банкой
- 2 Электрический стеклоочиститель Пантографы
- Потолочное освещение (2 точки)

#### ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ (ПО ПРАВОМУ БОРТУ)

- Панель приборов серого цвета с местом для электроники
- Путевой компас
- Электроническая панель, 6 Функций, 12В
- Индикатор уровня топлива
- Панель двигателя: Тахометр, Пульс управления, Контактный ключ поставляется с pre rigging
- Розетка 12 В
- Штурвал
- Место рулевого и помощника ПВХ, Silver Bolster, поворачивается и регулируется
- Подставка для ног пилота
- Потолочное освещение (1 точка)



**BENETEAU**

# Barracuda 9

Инвентарный перечень

## НОСОВАЯ КАЮТА

Высота подволока: 0,94 м - 1,78 м / 3'1" - 5'10"

- Дополнительное двойное спальное место (макс.: 2,20 м / 7'3" (Ширина) x 1,90 м / 6'3" (Длина))
- Полочки
- Розетка 12 В
- Рундуки под койками и в носу
- Открывающийся палубный иллюминатор по левому борту
- Потолочное освещение (1 точка)
- Рундук по левому борту

## ГАЛЬЮН (СПРАВА ПО БОРТУ)

Высота подволока: 1,65 м / 5'5"

- Полиэфирная раковина - Смеситель, горячая / холодная вода
- Душ
- Шкаф
- Зеркало
- Морской туалет
- Сточная цистерна жесткая (объем = 80 л / 21 US Gal)
- Открывающийся палубный иллюминатор
- Потолочное освещение (1 точка)

## ДЛЯ ВЕРСИИ FLYBRIDGE

- Место для электроники 7"
- Второй пост управления
- Сиденье помощника капитана
- Лестница
- Подушки
- Поручни
- Полумачта с огнями
- Электрические транцевые плиты

## ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- Электроресурсная панель, 6 Функций, 12В
- Розетка 12 В
- 3 Трюмные помпы: 1 Ручная помпа, 2 электрические помпы
- Установка для аккумулятора мотора поставляется с подготовкой или холодильной установкой (Максимальная: 2 Аккумуляторы не включены)
- Доступ к аккумулятору через рундук в кокпите
- Переключатель аккумуляторных батарей
- 1 Электропомпа откачки воды из душа
- Сеть 220 В + Зарядное устройство аккумулятора 25Ач

## СТОЧНО-ФАНОВАЯ СИСТЕМА

- Мягкий бак для воды (объем = 100 л / 26 US Gal)
- Водяной насос для создания давления



**BENETEAU**

# Barracuda 9

Инвентарный перечень

## ОТДЕЛКА

	<b>PACK CRUISING</b>	<b>FISHING EDITION "BARRACUDA TOUR"</b>
• Холодильник 42Л	■	■
• Внутренние занавески	■	■
• Водоподогреватель (бойлер) 25л, 220В	■	
• Носовая оковка	■	
• Подушки экстерьера ПВХ "Diamante Storm"	■	
• Стол в кокпите - массивное дерево	■	
• Кокпит из массивного дерева	■	
• Декор на выбор "Barracuda Tour"		■
• Белый корпус		■
• Насос для обмывки палубы морской водой		■
• M/D 700 W Вертикальный электрический брашпиль + Дистанционное управление + Рычаг форштевня		■
• Рыбный садок		■
• 4 держателя для удочек на транце		■

## ОПЦИИ

### НАБОРЫ ОПЦИЙ

#### ПАК ELECTRONIC LOWRANCE

- Многофункциональный экран Lowrance HDS 9" Touch GEN3 (картография не включена)
- Lowrance P79 Датчик



## ДРУГИЕ ОПЦИИ

---

- Электрический обогреватель 220В
- Тент кокпита складной Silver
- Затемняющая носовая штора Silver
- Набор носовой палубы для загорания Silver
- Швартово-якорный набор
- Кокпит из массивного дерева
- Серо-голубой корпус
- Стол в кокпите - массивное дерево
- Палубный прожектор
- Электрические транцевые плиты (Версия: Крыша рулевой рубки)
- Кухонный столик в кокпите - Раковина, - Полка
- Многофункциональный экран Lowrance HDS 7" GEN3 на флайбридже (картография не включена)
- Автопилот Lowrance
- VHF Lowrance
- Lowrance Structure Scan Датчик
- Кондиционер воздуха 220 V 16000 BTU
- Diesel 4КВт Генератор
- Второе место рулевого, в кокпите
- M/D 700 W Вертикальный электрический брашпиль + Дистанционное управление + Рычаг форштевня
- Носовое подруливающее устройство + Запасная батарея 12 В
- Подушки в кокпите PVC "Diamante Storm"
- Водоподогреватель (бойлер) 25л, 220В
- Pre rigging Двигатель Suzuki 1 x (300 лс / HP). Электронный (с display SMIS 4")
- Pre rigging Двигатель Suzuki 1 x (300 лс / HP). Электронный - Для версии Flybridge (с display SMIS 4")
- Pre rigging Двигатель Suzuki 2 x (200 лс / HP) (с display SMIS 4")
- Pre rigging Двигатель Yamaha 1 x (350 лс / HP). Электронный
- Pre rigging Двигатель Yamaha 1 x (350 лс / HP). Электронный - Для версии Flybridge
- Pre rigging Двигатель Yamaha 2 x (150 - 200 лс / HP)
- Pre rigging Двигатель Yamaha 2 x (225 лс / HP). Электронный
- Pre rigging Двигатель Yamaha 2 x (225 лс / HP). Электронный - Для версии Flybridge
- Pre rigging Двигатель Honda 2 x (200 лс / HP)
- Pre rigging Двигатель Mercury 1 x (300 лс / HP). Электронный
- Pre rigging Двигатель Mercury 2 x (150-200 лс / HP). Электронный
- Pre rigging Двигатель Mercury 2 x (150 лс / HP). Электронный - Для версии Flybridge
- Pre rigging Двигатель Mercury 2 x (200 лс / HP). Электронный - Для версии Flybridge



Америка/Экспорт: Пожалуйста обратите внимание что условия электроснабжения могут варьироваться от места производства. Они будут адаптированы вашим дилером.

