



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Габаритная длина	7,90 м	25'11"
• Длина корпуса	7,50 м	24'7"
• Длина по ватерлинии	7,35 м	24'1"
• Ширина судна	2,75 м	9'
• Осадка, выдвигной киль	0,85 - 1,85 м	2'9" - 6'1"
• Вес порожнего судна, выдвигной киль	620 кг	1,367 lbs
• Осадка с коротким килем	1,45 м	4'9"
• Вес короткого киля	615 кг	1,356 lbs
• Надводный габарит судна	12,50 м	41'
• Водоизмещение порожнего судна	2 150 кг	4,740 lbs
• Объем топливных баков	30 л	8 US Gal
• Объем бака для пресной воды	40 л	11 US Gal
• Мощность двигателя	14 лс	14 HP

### АРХИТЕКТОР

- Finot Conq и партнеры

### СЕРТИФИКАЦИЯ ЕС

- C8
- D8

### СТАНДАРТНЫЕ ПАРУСА

• Грот (классический)	24,50 м2	264 sq ft
• Генуя 120%	14,30 м2	154 sq ft
• Code 0	24,9 м2	268 sq ft
• Асимметричный спинакер	56 м2	603 sq ft
• I	9,17 м	30'1"
• J	3 м	9'10"
• P	9,50 м	31'2"
• E	3,90 м	12'10"

### СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

#### КОНСТРУКЦИЯ

Яхта построена в соответствии с европейскими нормами безопасности и сертификацией CE.

- Корпус представляет собой цельную полиэфирную конструкцию
- Структурная контр-форма выполнена с однонаправленными волокнами, приклеена и точечно-наслоенная на корпус
- Палуба сэндвич (Стекловолокно / Бальса / Полиэфирная смола)
- Нескользящее покрытие "Picot"
- Форма внутренней палубы вклеена в палубу
- Корпус и палуба привинчены и проклеены, с 1 фальшбортом
- Киль из чугуна, прикручен к корпусу нержавеющими болтами с пластинами
- Выдвижной киль: чугун - поворачиваемый и регулируемый ручной системой подъемного винта и ручки лебедки
- 2 выдвижных и регулируемых пера руля
- Корпус белого цвета, Декор - темно-серый

#### ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

##### ТАКЕЛАЖ

- Стандартная отдельно стоящая мачта 9/10 анодированная алюминиевая, 1 ряд краспиц
- Гик из анодированного алюминия
- Стоячий такелаж из нержавеющей стали
- Вант-путенсы из нержавеющей стали прикреплены к бортовой линии корпуса
- Погон грота шкота на транцевой балке
- 1 Оттяжка гика на блоках
- 1 Скрутка генуи - 1 Штаг прикреплен к носовой оковке
- 2 Погона шкотов генуи с регулируемыми каретками - Весь бегучий такелаж заведен в кокпит
- Комплект бегучего такелажа: 2 Стаксель-шкоты, 1 Фал генуи, 1 Гроташкот с канатно-блочной системой, 1 Грота-фал, 2 риф-лини, 1 Шкаторина грота
- 2 Блоки со стопорами
- 2 Тройных блока
- 2 Самостопорящих уток

##### ЛЕБЕДКИ

- 2 Алюминиевые лебедки self tailing (H16.1 STA)
- 1 Рукоятка лебедки
- 1 Ручка лебедки

##### ШВАРТОВКА - ПОСТАНОВКА НА ЯКОРЬ

- Самоотливной цепной ящик, 1 кольцо крепления, 1 люк
- Носовой роульс из нержавеющей стали - интегрированный
- 2 Установленные направляющие блоки
- 4 Алюминиевых швартовых уток

#### БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

- 1 Релинг носовой из нержавеющей стали, 3 стойки
- 2 Кормовых релинга из нержавеющей стали
- Одинарный леер и леерные стойки из нержавеющей стали

#### КОКПИТ

- Самоотливной кокпит
- 2 Рундука с полками
- 1 Место размещения спасательного плота (кормовая часть кокпита)
- 1 Румпель из дерева с болтом на шарнире
- Банки кокпита из полиэфир

#### ТРАНЕЦ И ПЛАТФОРМА ДЛЯ КУПАНИЯ

- 1 Лестница для купания из нержавеющей стали
- 1 Поручень из нержавеющей стали

#### ИНТЕРЬЕР

- Деревянные детали интерьера: Alpi светлый тик
- Светлые полы ламинат белый, Полиэфир, Нескользящее покрытие
- Рыбинсы из виниловой ткани
- Отделка PVC Arredo

#### СХОДНОЙ ТРАП

- Высота подволока: 1,77 м / 5'10"
- 1 Сходной люк из полиэфир с окном - Деревянная дверь
- Сходной трап из полиэфир - Ступени с нескользящим покрытием

#### НОСОВАЯ КАЮТА

- Высота подволока: 1,56 м / 5'1"
- Двухспальная кровать (1,90 м x 1,50 м / 6'3" x 4'11") - Матрац с пенным наполнителем и чехол
- Рундуки
- 1 Открывающийся люк на крыше
- Раздвижная дверь

#### ГАЛЬЮНЫ

- 1 Раковина из полиэфир - Ручной насос - Желоб
- 1 Шкаф - 1 Платяной шкаф
- 1 Зеркало
- Полки и рундуки вдоль корпуса
- 1 Морской туалет
- 1 Люк в рубке

#### САЛОН

- Высота подволока: 1,70 м / 5'7"
- 2 Сидение с матрасом и чехлом:
  - Сидение по левому борту (2,05 м x 0,60 м / 6'9" x 2') трансформируется в двухспальную кровать (Стандартная конфигурация)
  - Сидение по левому борту (1,95 м x 0,60 м / 6'5" x 2') может быть использовано как одноместная койка
- Деревянный стол в салоне - 2 Створки
- Полочки вдоль стен
- Рундуки под сиденьями
- 2 Вмонтированные иллюминаторы
- 2 Открывающиеся иллюминаторы

### КАМБУЗ

- Высота подволока: 1,62 м / 5'4"
- Раковина из полиэфира - Ножная помпа - Разделочная доска
- Полочки и стеллажи под раковиной
- 1 Морозильник из полиэфира 50Л с корзинками - вертикальная загрузка
- Место для плиты
- Отсек для бутылок "плетение из нержавеющей стали"

### ШТУРМАНСКИЙ СТОЛ

- Стол с поднимающейся крышкой 0,70 x 0,60 м / 2'4" x 2'
- 1 Рундук под столом
- 1 Панель навигационных приборов

### ДВИГАТЕЛЬ

---

- Двигатель Yanmar 14 лс / HP
- Рычаг управления двигателем в кокпите - Датчики двигателя в кокпите
- Машинное отделение - Звукоизоляционная пена
- 1 Топливный бак (30 л / 8 US Gal)
- Фильтр забортной воды, топлива и отстойник
- Валопровод из нержавеющей стали - Сидение композитное из стеклоэпоксида
- Нескладной двухлопастной винт
- 1 Доступ к машинному отделению через поднимающийся на шарнирах сходной трап с проручнем

### ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

---

- 1 батарея 12В, 70А
- 1 Электрическая панель 12В и 6 функций - Предохранители
- Навигационные огни на топе мачты
- Освещение: потолочные лампы

### СТОЧНО-ФАНОВАЯ СИСТЕМА

---

- 1 Ротоформированные баки для пресной воды (50 л / 13 US Gal)
- 1 Ручная трюмная помпа
- 1 Сточная цистерна жесткая (50 л / 13 US Gal)

### СЕРИЯ

	PERFORMANCE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Грот Дасрон</li> <li>• 1 Стаксель Дасрон на скрутке</li> <li>• Code-0 с закруткой</li> <li>• Снасти асимметричного спинакера с гиком</li> <li>• Lazy bag + Lazy jack</li> <li>• Путевой компас на перегородке</li> <li>• Газовая плита с 1 конфорками на шарнире + Рундук для газового баллона в кокпите</li> <li>• Банки кокпита покрыты массивным деревом</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>

### НАБОРЫ ОПЦИЙ

#### ПАК ELECTRONIC TACKTICK/RAYMARINE

- Кокпит: Многофункциональный дисплей беспроводной, Лаг, Спидометр, Эхолот и Температура

### ДРУГИЕ ОПЦИИ

#### Навигационная электроника

- Многофункциональный дисплей беспроводной, Ветроуказатель, Анемометр Tacktick + Ветродатчик беспроводной на солнечных батареях Tacktick

#### Такелаж - Паруса

- 2 флаг-фала
- Windex ветроуказатель

#### Лебедки

- 2 Лебедки H35.2 STA, вместо стандартных

#### Корпус - Палуба

- 2-х лопастной убирающийся винт
- Опоры вант-путенса
- Опоры для версии со швертом
- Опоры для версии с килем
- Корпус серого цвета

#### Внутреннее оборудование

- Радио / MP3 + 2 Внутренние колонки
- Запасная батарея 12 В (70 А)
- Сетки для дельных вещей по левому и правому бортам
- Открывающийся люк в гальюнах дополнительно