



\* Вышка wake необязательный

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Габаритная длина*:	6,40 - 6,80 м	21' - 22'4"
• Длина корпуса:	6,10 м	20'
• Габаритная ширина:	2,52 м	8'3"
• Ширина судна:	2,50 м	8'2"
• Осадка (мин./макс.):	0,40 - 0,80 м	1'4" - 2'7"
• Надводный габарит судна:	1,35 м	4'5"
- с Т-Тор	2,27 м	7'5"
• Водоизмещение порожнего судна:	1 754 кг	3,866 lbs
• Водоизмещение порожнего судна без двигателя:	1 470 кг	3,240 lbs
• Топливный бак:	170 л	45 US Gal
• Бак с пресной водой (опция):	100 л	26 US Gal
• Максимально допустимая мощность:	200 лс	200 HP
• Длина - Приводной вал:	XL / 635 мм	25"

\* Длина просчитана без двигателя

## АРХИТЕКТОР / ДИЗАЙНЕР

- Разработка корпуса: Remi Laval Jeantet / Tanguy Le Bihan / Patrick Tableau
- Дизайнер: Style & Design

## СЕРТИФИКАЦИЯ ЕС

- Категория C - 8 человек
- Категория D - 10 человек

## СИСТЕМА AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



## СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### КОНСТРУКЦИЯ

#### КОРПУС

Структура:

- Сэндвич, полиэфир
- Корпус выполнен по методу инъекции
- Гелькоут белого цвета
- Запатентованный корпус AIR STEP®

#### ПАЛУБА

Структура:

- Сэндвич, полиэфир
- Гелькоут белого цвета

### ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

#### ШВАРТОВКА - ПОСТАНОВКА НА ЯКОРЬ

- Самоотливной якорный ящик с люком
- Рым-болт для фиксации швартов
- 2 Носовые утки + 2 Кормовые утки из алюминия 200мм / 8"
- Носовой рым
- 2 Рыма на корме
- Роульс из нержавеющей стали + 1 Судовая утка

#### БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

- Открытый носовой релинг из нержавеющей стали
- Поручни из нерж.стали в кокпите

#### НОСОВАЯ СЕКЦИЯ

- 2 Скамьи по бортам с рундуками (1,98 м / 6'6" x 0,75 м / 2'6")
- Отсек по левому борту: Место под морской туалет с ширмой (опционально)
- 3х подстаканников
- Центральный проход (Ширина = 0,48 м / 1'7")
- Рундук в центральном проходе

#### КОКПИТ

- Самоотливной кокпит, широкий и глубокий (2,08м / 6'10" в длину и 2,08м / 6'10" в ширину)
- Сидение кокпита 3 человек из полиэфира раскладывается в лежак для загорания\*
- Складное удлиненное сидения со спинкой на 1 человек / Калитка для безопасности
- Большой закрывающийся рундук в кабине (Место для спас. плота)
- Топливный бак (170 л/45 US Gal) в герметичном, вентилируемом рундуке кокпита
- Заливная горловина на транце
- Складная лестница для купания по левому борту
- Якорный ящик с закрывающимся люком на корме по левому борту
- Огонь 360 на короткой мачте установленной на надводном борту
- Ходовые огни (Левого и правого борта)

(\* Опционально обивка лежака)

### ИНТЕРЬЕР

#### ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- Цельное лобовое стекло из PMMA, тонированное серым, открывается по центру для доступа к носовой палубе
- Консоль рулевого:  
Приборная панель с местом под экран 7", индикатор наклона и тахометр
- Датчик уровня топлива в танках
- Спортивный руль
- Место для панели приборов двигателя на консоли (Электропривод и приборное оборудование поставляются с pre-rigging)
- Гидравлическое управление
- Сидение рулевого с Bolster - Поворачивается на 360 (Отделка PVC Diamante Snow + Yellow)
- Рундук / Подстаканник
- Консоль помощника рулевого
- Поручень помощника рулевого
- Сидение помощника рулевого с встроенной Bolster - Поворачивается на 360 (Отделка PVC Diamante Snow + Yellow)
- Рундук / Подстаканник
- Место под Sonic Hub (pack electronic updated)
- Розетка 12 В

#### ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- Электропанель 12В
- Место под аккумуляторную батарею двигателя (аккумулятор не включен)
- Выключатель аккумулятора в носовом центральном отсеке

#### СТОЧНО-ФАНОВАЯ СИСТЕМА

- 1 Ручная трюмная помпа
- 1 Электрическая трюмная помпа
- опция:
  - Водяной насос
  - Холодная вода под давлением
  - Заливная горловина, под сидением рулевого



**BENETEAU**

# Flyer 6.6 SPORTdeck

Инвентарный перечень

## ВЕРСИЯ

### ДЛЯ ВЕРСИИ NORDIC

---

- Носовая лестница для купания (вместо : Роульс из нержавеющей стали + 1 Судовая утка)
- Отделка Silvertex Carbon: Сидение рулевого и помощника
- Лобовое стекло светло серого цвета

## ОПЦИИ

### НАБОРЫ ОПЦИЙ

---

#### ПАК COMFORT

- Обивка экстерьера двухцветная PVC Diamante Snow + Yellow:
  - Сиденье кокпита (3+1),
  - Спинка сидений кокпита (3+1),
  - Носовая банка + Спинка по левому борту,
  - Носовая банка + Спинка по правому борту,
  - Матрац для кормового лежака + 2 Подголовник,
  - Носовая лежанка для загорания + Подставка Starboard.
- Душ кокпита, холодная вода, мягкий бак пресной воды в кокпите (100 л / 26 US Gal)

#### ПАК NORDIC

- Обивка экстерьерных подушек PVC Silvertex Carbon:
  - Сиденье кокпита (3+1),
  - Спинка сидений кокпита (3+1),
  - Носовая банка + Спинка по левому борту,
  - Носовая банка + Спинка по правому борту,
  - Матрац для кормового лежака + 2 Подголовник,
  - Носовая лежанка для загорания + Подставка Starboard.
- Душ кокпита, холодная вода, мягкий бак пресной воды в кокпите (100 л / 26 US Gal)

#### ПАК ELECTRONIC - 2016

- Многофункциональный экран LOWRANCE Elite 7" CHIRP
- LOWRANCE HDI Датчик

#### ПАК ELECTRONIC - UPGRADED 2016

- Многофункциональный экран LOWRANCE HDS 7" Touch GEN3 (картография не включена)
- LOWRANCE HDI Датчик

#### ПАК SOUND 2016

- Fusion MS-RA205
- Колонки 50 W x 2

#### ПАК SOUND SIGNATURE PLUS

- Fusion MS-RA205
- Усилитель (1 600 Вт)
- Колонки (230 Вт x 2) Signature sport chrome, blue LED
- Subwoofer (450 Вт)

## ДРУГИЕ ОПЦИИ

---

- Складной стол кокпита (2 Корпус колонки: Кокпит + в носовой части)
- Стояночный тент
- Бимини двухцветный Charcoal grey + Желтый
- Удлиненный носовой тент (двухцветный) (не используется во время навигации) \*
- Ковер кокпита
- Морской туалет + Бак серых вод 88 л / 23 US Gal в рундуке кокпита + Индикатор + Ширма для туалета
- Вышка wake из лакированного алюминия черного цвета
- Вышка для водных лыж из нерж. стали
- Платформа для купания
- Электрическая якорная лебедка - 12 В + Откидной роульс + Безопасность
- Компас Offshore
- 2 Держателя удочек
- Тент
- Pre rigging Suzuki electronic 1 x (150-175 Л.с.)
- Pre rigging Suzuki 1 x (150-200 Л.с.)
- Pre rigging Yamaha electronic 1 x (150 Л.с.)
- Pre rigging Yamaha 1 x (115-150 Л.с.)
- Pre rigging Honda 1 x (115-200 Л.с.)
- Pré-rigging Mercury mecanic 1 x (F150 Л.с.)
- Pré-rigging Mercury electronic 1 x (150-200 Л.с. Verado)

\* (требуется опция бимини)

## УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Просмотр документа.



Америка/Экспорт: Пожалуйста обратите внимание что условия электроснабжения могут варьироваться от места производства. Они будут адаптированы вашим дилером.