



* Вышка wake необязательный

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Габаритная длина*:	7,10 - 7,64 м	23'4" - 25'1"
• Длина корпуса:	6,96 м	22'10"
• Габаритная ширина:	2,73 м	8'11"
• Ширина судна:	2,66 м	8'9"
• Осадка (мин./макс.):	0,50 - 0,90 м	1'5" - 2'11"
• Надводный габарит судна:	1,45 м	4'9"
• Надводный габарит судна с wake tower:	2,55 м	8'4"
• Водоизмещение порожнего судна:	2 200 кг	4,849 lbs
• Водоизмещение порожнего судна без двигателя:	1 540 кг	3,394 lbs
• Топливный бак: (опционально)	280 л (400 л)	74 US Gal (106 US Gal)
• Бак с пресной водой (опция):	100 л	26 US Gal
• Максимально допустимая мощность:	300 лс	300 HP
• Длина - Приводной вал:		
С одним двигателем	XXL / 762 мм	30"
С двумя двигателями	XL / 635 мм	25"

* Длина просчитана без двигателя

АРХИТЕКТОР / ДИЗАЙНЕР

- Разработка корпуса: Remi Laval Jeantet /Tanguy Le Bihan / Patrick Tableau
- Дизайнер: Style & Design

СЕРТИФИКАЦИЯ ЕС

- Категория C - 10 человек
- Категория D - 10 человек

СИСТЕМА AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС

Структура:

- Сэндвич, полиэфир
- Корпус выполнен по методу инъекции
- Гелькоут белого цвета
- Запатентованный корпус AIR STEP®

ПАЛУБА

Структура:

- Сэндвич, полиэфир
- Гелькоут белого цвета

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ШВАРТОВКА - ПОСТАНОВКА НА ЯКОРЬ

- Самоотливной якорный ящик с люком
- Рым-болт для фиксации швартов
- 2 Носовые утки + 2 Кормовые утки из алюминия 200мм / 8"
- Носовой рым
- 2 Рыма на корме
- Роульс из нержавеющей стали + 1 Судовая утка

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

- Открытый носовой релинг из нержавеющей стали
- Поручни из нерж.стали в кокпите

НОСОВАЯ СЕКЦИЯ

- 2 Скамьи по бортам с рундуками (1,12 м / 3'8" x 0,72 м / 2'4")
- Отсек по левому борту: Место для морского туалета опция
- 2х подстаканников
- Центральный проход (Ширина = 0,44 м / 1'5")
- Рундук в центральном проходе

КОКПИТ

- Самоотливной кокпит, широкий и глубокий (2,50м / 8'2" в длину и 2,12м / 6'11" в ширину)
- Лавка кокпита на 4 человека с спинкой и поручнем из нерж.стали, раскладывающееся в лежак для загорания (Двухцветная обивка PVC Diamante Snow / Yellow)
- Рундук / Iсеbox под банкой
- Калитка для безопасности
- Большой закрывающийся рундук в кабине (Место для спас. плота)
- Топливный бак (280 л / 74 US Gal) в герметичном, вентилируемом рундуке кокпита
- Заливная горловина на транце
- Складная лестница для купания по левому борту
- Якорный ящик с закрывающимся люком на корме по левому борту
- Огонь 360 на короткой мачте установленной на надводном борту
- Ходовые огни (Левого и правого борта)
- Складной стол кокпита (2 Корпус колонки: Кокпит + в носовой части)

ИНТЕРЬЕР

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- Цельное лобовое стекло из PMMA, тонированное серым, открывается по центру для доступа к носовой палубе

Консоль рулевого:

- Приборная панель с местом под экран 9", индикатор наклона и тахометр
- Датчик уровня топлива в танках
- Спортивный руль
- Место для панели приборов двигателя на консоли (Электропривод и приборное оборудование поставляются с pre-rigging)
- Гидравлическое управление
- Сидение рулевого с Bolster - Поворачивается на 360 (Отделка PVC Diamante Snow + Yellow)
- Рундук / Подстаканник

Консоль помощника рулевого:

- Поручень помощника рулевого
- Кресло помощника капитана, складывается в центральное сидение
- Рундук под сидением
- Закрытый бардачок (Место под Sonic Hub)
- Подстаканник
- Розетка 12 В

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- Электропанель 12В
- Установка для аккумулятора мотора поставляется с подготовкой или холодильной установкой (Максимальная: 2 Аккумуляторы не включены)

СТОЧНО-ФАНОВАЯ СИСТЕМА

- 1 Ручная трюмная помпа
- 1 Электрическая трюмная помпа
- Водяной насос
 - Душ кокпита, холодная вода, мягкий бак пресной воды в кокпите (100 л / 26 US Gal)
 - Заливная горловина воды расположен по левому борту входа в кокпит

ВЕРСИЯ

ДЛЯ ВЕРСИИ NORDIC

- Носовая лестница для купания (вместо : Роульс из нержавеющей стали + 1 Судовая утка)
- Отделка Silvertex Carbon: Управление сидя + Кресло помощника капитана + Сиденье кокпита
- Лобовое стекло светло серого цвета

ОПЦИИ

НАБОРЫ ОПЦИЙ

ПАК CONFORT

- Обивка экстерьера двухцветная PVC Diamante Snow + Yellow: Носовая лавка салона.
- Носовая платформа для загорания (Матрацы + Подставка Starboard)
- Платформы для купания с встроенной лестницей
- Стол кокпита из дерева (вместо белого стола кокпита)

ПАК NORDIC

- Обивка экстерьерных подушек PVC Silvertex Carbon: Носовая лавка салона.
- Носовая платформа для загорания (Матрацы + Подставка Starboard)
- Платформы для купания с встроенной лестницей
- Стол кокпита из дерева (вместо белого стола кокпита)

ПАК ELECTRONIC - 2016

- Многофункциональный экран LOWRANCE HDS 7" Touch GEN3 (картография не включена)
- LOWRANCE HDI Датчик

ПАК ELECTRONIC - UPGRADED 2016

- Многофункциональный экран LOWRANCE HDS 9" Touch GEN3 (картография не включена)
- LOWRANCE HDI Датчик

ПАК SOUND 2016

- Fusion MS-RA205
- Колонки 50 W x 4

ПАК SOUND SIGNATURE PLUS

- Fusion MS-RA205
- Усилитель (1 600 Вт)
- Колонки (230 Вт x 4) Signature sport chrome, blue LED
- Subwoofer (450 Вт)

ДРУГИЕ ОПЦИИ

- Электрическая якорная лебедка - 12 В + Откидной роульс + Безопасность
- Морской туалет + Бак серых вод 88 л / 23 US Gal в рундуке кокпита + Индикатор
- Холодильник в кокпите (30 л / 8 US Gal)
- Розетка подключения берегового питания - 220 В + Зарядное устройство аккумулятора
- Топливный бак на 400 л (вместо 280 L)
- Помпа для мытья палубы

- Кухня с раковиной в кокпите
- Вышка для водных лыж из нерж.стали
- Вышка wake
- 2 Крепления для удочек
- Компас Offshore
- Освещение LED в кокпите

- Бимини двухцветный Charcoal grey + Jaune
- Удлиненный носовой тент (Charcoal grey + Желтый) (не используется во время навигации) *
- Стояночный тент
- Ковер кокпита
- Тент

* (требуется опция бимини)

- Pré-rigging Suzuki electronic 1 x (250-300 Л.с.)
- Pré-rigging Suzuki electronic 2 x (150 Л.с.)
- Pré-rigging Suzuki mecanic 2 x (100-150 Л.с.)
- Pré-rigging Yamaha electronic 1 x (200-350 Л.с.)
- Pré-rigging Yamaha mecanic 2 x (100-150 Л.с.)
- Pré-rigging Honda electronic 1 x (200-250 Л.с.)
- Pré-rigging Honda mecanic 2 x (100-150 Л.с.)
- Pré-rigging Mercury mecanic 2 x (F150 Л.с.)
- Pré-rigging Mercury electronic 2 x (150 Л.с. Verado)
- Pré-rigging Mercury electronic 1 x (225-300 Л.с. Verado)

УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Просмотр документа.



Америка/Экспорт: Пожалуйста обратите внимание что условия электроснабжения могут варьироваться от места производства. Они будут адаптированы вашим дилером.