


Предварительный инвентарный учет



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|--|---------------|--------------|
| • Габаритная длина*: | 9,00 м | 29'6" |
| • Длина корпуса: | 7,98 м | 26'2" |
| • Габаритная ширина: | 2,97 м | 9'9" |
| • Ширина судна: | 2,94 м | 9'8" |
| • Осадка (мин./макс.): | 0,50 - 0,90 м | 1'5" - 2'11" |
| • Надводный габарит судна: | 2,33 м | 7'8" |
| с Т TOP | 2,76 м | 9'1" |
| • Водоизмещение порожнего судна: | 3 330 кг | 7,339 lbs |
| • Водоизмещение порожнего судна без двигателя: | 2 724 кг | 6,004 lbs |
| • Топливный бак: | 400 л | 106 US Gal |
| (опционально) | (600 л) | (159 US Gal) |
| • Бак с пресной водой: | 100 л | 26 US Gal |
| • Максимально допустимая мощность: | 500 лс | 500 HP |
| • Длина - Приводной вал: | | |
| С одним двигателем | XXL / 762 мм | 30" |
| С двумя двигателями | XL / 635 мм | 25" |

* (Дополнительное оборудование: Платформа для купания & Дельфиний нос, без двигателя)

АРХИТЕКТОР / ДИЗАЙНЕР

- Разработка корпуса: Вийнйтеау POWERBOATS
- Дизайнер: Style & Design

СЕРТИФИКАЦИЯ ЕС

- Категория В - 8 человек
- Категория С - 11 человек

СИСТЕМА AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



BENETEAU

Flyer 8.8 SPACEdeck

Предварительный инвентарный учет

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС

- Технология: Air Step®
- Технология: Beneteau

Структура:

- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно - Бальзовый наполнитель)
- Белый корпус
- Носовой рым

ПАЛУБА

Структура:

- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно - Бальзовый наполнитель)

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ШВАРТОВКА - ПОСТАНОВКА НА ЯКОРЬ

- Носовая оковка из алюминия с роульсом
- Самоотливной якорный ящик с люком
- Рым-болт для фиксации швартов
- 2 Носовые утки
- 2 Мидельные утки
- 2 Кормовые утки из алюминия 250мм / 10"

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

- Открытый носовой релинг из нержавеющей стали
- 2 Переходные мостики
- Широкий проход вокруг консоли:
 - Слева по борту: 0,37 м / 1'3"
 - Справа по борту: 0,37 м / 1'3"

КОКПИТ

- Самоотливной кокпит, широкий и глубокий (Высота надводного борта: 0,74 м / 2'5")
- Кормовое сидение со спинкой на 4 человек, поручень из нерж.стали, раскладывающееся в лежак для загорания: 1,80 x 0,90 м / 5'11 x 2'11" (Двухцветная обивка PVC Diamante snow & Silvertex carbon)
- Складной стол кокпита
- 1 Складное сидение на посту
- 1 Большой рундук кокпита, открывается при помощи газовых поршней (Место для спас. плота)
- 1 Левый рундук в кокпите
- 1 рундук кокпита по правому борту
- 2 Боковых рундука в кокпите
- 1 Якорный ящик с закрывающимся люком на корме по левому борту
- Топливный бак (400 л/106 US Gal) в герметичном, вентилируемом рундуке кокпита
- Заливная горловина на транце
- Доступ к воде по правому борту
- Калитка для безопасности
- Телескопическая лестница для спуска в воду
- Душ в кокпите
- Топовый огонь на короткой мачте
- Ходовые огни (Левого и правого борта)
- Носовой салон, с 3 рундуки
- 2 Подстаканник
- Сидение у консоли, с поручнями
- 2 Полочки, с поручнями

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- Лобовое стекло PMMA тонированное, светло серое
- Поручни вокруг лобового стекла
- Центральная консоль
- Приборная панель с местом под экран 10" макс, индикатор наклона и тахометр
- Датчик уровня топлива в танках
- Розетка 12 В
- Спортивный руль
- Место для панели приборов двигателя на консоли (Электропривод и приборное оборудование поставляются с pré-rigging)
- Встроенные подножки
- Гидравлическое управление
- Leaping post / Сидение рулевого и помощника повышенного комфорта
- Поручень помощника рулевого
- Доступ к каюте через сдвижную прозрачную серую дверь PMMA



ИНТЕРЬЕР

- Деревянное покрытие Alpi
- Деревянные детали интерьера цвета Коричневый дуб
- Подушки интерьера Rodeo Coffee / Ace Ribon

НОСОВАЯ КАЮТА

Высота подволока = 0,70 - 1,89 м / 2'4" - 6'2"

- Полочки и ящики из дерева (Слева по борту / Справа по борту / в носовой части)
 - раскладывается в салон U-формы (Матрац PVC Silvertex Carbon опция)
 - раскладывается в кровать (2,02 x 1,50 м / 6'8" x 4'11")
- Потолочное освещение (1 точка) (LED)
- Вентиляция через палубный люк и открывающийся иллюминатор
- Боковое остекление
- Внутренние занавески

МИДЕЛЬНАЯ КАЮТА

Высота подволока = 0,58 м / 1'11"

- Спальное место (1,95 x 1,25 м / 6'5" x 4'1")
- Полочки
- Потолочное освещение (1 точка)

ВЕРСИЯ: ГАЛЬЮН ПРАВОГО БОРТА

Высота подволока = 1,67 м / 5'6"

- Место для морского туалета
- Вентиляция через 1 открывающийся иллюминатор (опционально)
- Потолочное освещение (1 точка)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- Электропанель 12В
- Установка для аккумулятора мотора поставляется с подготовкой или холодильной установкой (Максимальная: 2 Аккумуляторы не включены)

СТОЧНО-ФАНОВАЯ СИСТЕМА

- 1 Ручная трюмная помпа
- 2 Электрические трюмные помпы
- Холодная вода под давлением
- Горячая вода при береговом питании
- Расположенная на палубе заливная горловина - Вода



BENETEAU

Flyer 8.8 SPACEdeck

Предварительный инвентарный учет

ОТДЕЛКА

| | ESSENTIAL 2016 | CONFORT 2016 |
|--|-------------------|-----------------|
| • Электрическая якорная лебедка | ■ | ■ |
| • Холодильник (42 л) | ■ | ■ |
| • пре-установка дополнительный аккумулятор для холодильника (при необходимости) | ■ | ■ |
| • Особое оформление штурманского столика | | ■ |
| • Электрическая сеть 220V с розеткой подключения берегового питания и зарядным устройством | | ■ |
| • Газовая плита | | ■ |

ОПЦИИ

НАБОРЫ ОПЦИЙ

ПАК ELECTRONIC - 2016

- Многофункциональный экран LOWRANCE HDS 7" Touch GEN3 (картография не включена)
- LOWRANCE HDI Датчик

ПАК ELECTRONIC - UPGRADED 2016

- Многофункциональный экран LOWRANCE HDS 9" Touch GEN3 (картография не включена)
- LOWRANCE HDI Датчик

ПАК SOUND 2016

- Fusion MS-RA205
- Колонки 50 W x 2

ПАК SOUND SIGNATURE PLUS

- Fusion MS-RA205
- Усилитель (1 600 Вт)
- Колонки (230 Вт x 4) Signature sport chrome, blue LED
- Subwoofer (450 Вт)

ДРУГИЕ ОПЦИИ

- Полный швартовочный набор
- Дельфиний нос с лестницей для купания
- Тент поста рулевого
- Бимини из нержавеющей стали
- Удлиненный носовой тент
- Т-Тор из нержавеющей стали
- Защита рулевого для Т-Тор (Лобовое стекло & бортовой)
- 2 складные скамьи в надводных бортах (Левого и правого борта)
- Крышка пульта + Leaning post + Носовой салон
- Штанга для буксировки воднолыжников (двойная арка)
- Платформа для купания
- Платформа для купания из тека
- Рыболовное место на корме с сидением на 2 человек (заменяет сидение на 4 человек)
- Носовая жесткая палуба для загорания
- Носовое подруливающее устройство
- Помпа для мытья палубы
- Матрац каюты
- водонагреватель (25 л)
- морской туалет с баком для черных вод
- Система кондиционирования воздуха
- Освещение LED в кокпите
- Кокпит - массивное дерево (Кокпит + Переходные мостики + Носовой салон)
- Электрические транцевые плиты
- Pré-rigging Suzuki mecanic 2 x (150-250 Л.с.)
- Pré-rigging Suzuki electronic 1 x (250-300 Л.с.)
- Pré-rigging Suzuki electronic 2 x (150-250 Л.с.)
- Pré-rigging Honda mecanic 2 x (100-150 Л.с.)
- Pré-rigging Yamaha mecanic 2 x (150 Л.с.)
- Pré-rigging Yamaha electronic 1 x (200-350 Л.с.)
- Pré-rigging Yamaha electronic 2 x (200-250 Л.с.)
- Pré-rigging Mercury mecanic 2 x (150 Л.с.)
- Pré-rigging Mercury electronic 1 x (225-400 Л.с. Verado)
- Pré-rigging Mercury electronic 2 x (150-200 Л.с. Verado)
- Pré-rigging Mercury electronic 2 x (225-250 Л.с. Verado)