

Инвентарный перечень

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Габаритная длина:	12,67 м	41'7"
• Длина корпуса:	11,5 м	37'9"
• Габаритная ширина:	3,87 м	12'8"
• Ширина судна:	3,85 м	12'8"
• Водоизмещение порожнего судна:	7 935 кг	17,489 lbs
• Надводный габарит судна*:	4,15 м	13'7"
• Осадка:	1,15 м	3'9"
• Объем топливных баков:	2 x 325 л	2 x 86 US Gal
• Вместимость бака для пресной воды:	200 л	53 US Gal
• Максимальная мощность двигателя:	2 x 273кВт - 2 x 370 лс	2 x 370 HP
• Максимально допустимая мощность:	2 x 273кВт - 2 x 370 лс	2 x 370 HP

* (включенный: Штатив для радара)

АРХИТЕКТОР / ДИЗАЙНЕР





- Beneteau Power Boats
- Дизайн: Nuvolari & Lenard
- Размещение элементов интерьера: Andreani Design

СЕРТИФИКАЦИЯ ЕС

- Категория В - 10 человек
- Категория С - 10 человек

ТЕХНОЛОГИЯ AIR STEP®

- R.L. Jeantet
- P. Tableau
- M. Tronquez





СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС

- Технология Air Step®
- Белый корпус

Структура:

- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно - Бальзовый наполнитель)
- Внутренняя структура корпуса литая и вклеенная в корпус (Полиэфирная смола - Стекловолокно)
- 8 Открывающихся иллюминатора

ПАЛУБА

Структура:

- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно - Бальзовый наполнитель)
- Литая внутренняя конструкция палубы (Полиэфирная смола - Стекловолокно)

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Штатив для радара
- Подсветка кокпита
- Ходовые огни

ШВАРТОВКА - ПОСТАНОВКА НА ЯКОРЬ

- Форштевень с системой блокировки якоря
- 1000Вт Электрическая якорная лебедка(с пультом управления)
- 2 Носовые утки, 2 центральные и 2 кормовые утки из нержавеющей стали

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

- Полуоткрытый релинг из нержавеющей стали с поручнями из нержавеющей стали
- 2 Поручня из нерж.стали у ступеней потопчин

КОКПИТ

- Самоотливной кокпит
- Дверка для входа в кокпит с поручнем
- Салон на 8 персон, конвертируемый в лежанку для загорания
- Стол в кокпите - массивное дерево (0,95 м x 0,6 - 1,2 м / 3'1" x 2' - 3'11") раскладывающееся в лежак для загорания (1,90 м x 1,65 м / 6'3" x 5'5")
- Шезлонг (по правому борту)
- Двойное сидение (по левому борту)
- Рундук (под сидениями)
- Кухня кокпита с раковиной, Выдвижной кран, Рундуки
- Двойной люк к трюму двигателя
- Отсек для спас. плота
- Душ в кокпите с горячей/холодной водой
- Платформа для купания (3,2 м x 1,24 м / 10'6" x 4'1") + Лестница для спуска в воду (опционально)
- Поручень на транце
- Внешняя обивка PVC в ассортименте:
 - PVC Ivory & Мосса (Стандартная конфигурация)
 - PVC Luxe Beige & Cream с эффектом алмаза (опционально)

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- Пост управления из полиэфира цвета Crème
- Двойное сидение рулевого с функцией Bolster
- Зий Сидение рулевого
- Обшивка сидений рулевого и помощника в тон салону кокпита:
 - PVC Ivory & Мосса (Стандартная конфигурация)
 - PVC Luxe Beige & Cream (опционально)
- 2 Поручни
- Приборная панель глянцевая, черная с крышкой PVC Cognac
- Экран Volvo 4"
- Место для электроники 12"
- Розетка 12 В
- Hard-top из полиэфира с встроенным электрическим открывающимся потолком
- Ветровое стекло с электрическим стеклоочистителем
- Анти-отражающее покрытие лобового стекла из полиэфира цвета Мосса

ИНТЕРЬЕР

- Деревянное покрытие Alpi
- Деревянные детали интерьера цвета Коричневый дуб
- Прямое и не прямое освещение LED

САЛОН

Высота подволока: 1,92 м / 6'4"

- Дверь
- Диван на 4 персон, обшивка ткань Courchevel Shell
- Стол из орехового дерева, Ножка из нерж.стали
- Место для телевизора 20"-24" (+ опция TV)
- 4 Шкафы для хранения (всего: 186 л)
- 2 Рундуки (под сидениями)
- Освещение в салоне
- 2 Открывающихся иллюминатора

КАМБУЗ

Высота подволока: 1,92 м / 6'4"

- Стальная раковина со смесителем
- 2х конфорочная газовая плита
- Рабочая поверхность White corian
- Ящик для столовых приборов
- Холодильник (80 л)
- 3 Выдвижные ящики, Мусорный контейнер
- Кремовая лакировка
- 1 Шкаф для столовой утвари
- 1 Открывающийся иллюминатор

ГАЛЬЮН

Высота подволока: 1,95 м / 6'5"

- Раковина со смесителем
- Зеркало
- 2 Шкафы для хранения
- 1 Открывающийся иллюминатор
- Раздельная душевая комната с прозрачной дверью
- Морской туалет
- Сточная цистерна 80 л / 21 US Gal
- настил из тика
- 1 Розетка 220 В



В МАСТЕР КАЮТЕ (В НОСОВОЙ ЧАСТИ)

Высота подволока: 1,90 м / 6'3"

- Двухспальная кровать (1,40 x 2,00 м / 4'7" x 6'7")
- Матрац
- Мягкая оббивка изголовья кровати
- 2 лампочки LED
- 2 Полочки
- 2 Шкафы для одежды
- 2 Розетки 220В
- 2 Панорамических окна с открывающимися люками
- Открывающийся палубный иллюминатор с антимоскитной сеткой
- 3 Выдвижные ящики (под кроватью)
- Непрямое освещение (под кроватью)

ГОСТЕВАЯ КАЮТА

Высота подволока: 1,92 м / 6'4"

- 2 односпальные кровати (0,70 x 1,95 м / 2'4" x 6'5") или 1 Двухспальная кровать (1,40 x 1,95 м / 4'7" x 6'5")
- Матрац
- 2 Панорамических окна с открывающимися люками
- 1 Открывающийся люк
- 2 Шкафы для одежды
- 2 Рундуки (210 л & 228 л)
- 1 столик с выдвижным ящиком
- 2 лампочки LED

ДВИГАТЕЛЬ

- Привод Stern Drive
- Двигатель в ассортименте:
 - Volvo D4 300 дизель EVC-E (2 x 221кВт - 2 x 300 лс)
 - Volvo D4 300 дизель EVC-E (2 x 221кВт - 2 x 300 лс) + Джойстик
 - Volvo D6 370 дизель EVC-E (2 x 272кВт - 2 x 370 лс) + Джойстик
- Рычаг управления двигателем :
 - Нейтраль (Активация нейтрали)
 - Станция (Активация станции)
 - Наклон (Регулировка наклона)
- Джойстик Docking (согласно версии двигателя)
- Топливный фильтр с отстойником
- Фильтр забортной воды
- Воздухозаборники на палубе для охлаждения моторного отсека
- Моторный отсек с звукоизолирующей пеной
- Система пожаротушения активируемая с поста управления
- Заправочная горловина топливного бака из нержавеющей стали
- 2x325л/86 US Gal литых топливных танка

Рулевое управление:

- Гидравлическое управление
- 2 Колонки с винтами разнонаправленного вращения
- Электронное управление двигателем

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- 2 АБ (12 В - 140Ач) + 1 Сервисная батарея (12 В - 115Ач) + Электронный датчик уровня
- 2 Огнетушителя
- Распределитель нагрузки
- Зарядное устройство аккумулятора (12 В - 25Ач)
- Внутренние розетки (220 В - 32А)
- Береговое питание 220 В
- Точечное освещение и лампочки LED

СТОЧНО-ФАНОВАЯ СИСТЕМА

- 1 Ротоформированный бак пресной воды, 200л/53 US Gal емкость + Электронный датчик уровня
- Заправочная горловина для воды из нержавеющей стали
- Система подачи горячей/холодной воды под давлением
- 40л/11 US Gal бойлер работающий от теплообменника двигателя
- 2 Трюмные помпы:
 - 1 Электрическая трюмная помпа
 - 1 Ручная трюмная помпа



ОПЦИИ

	ESSENTIAL	LOUNGE
• 1 Запасная батарея (110Ач)	■	■
• Многофункциональный экран SIMRAD NSS 12" evo2 + Эхолот	■	■
• Пак аудио Fusion: MP3 проигрыватель, AUX, USB + Дистанционное управление	■	■
• Колонки: Салон + Кокпит	■	■
• Носовая лежанка для загорания (регулируемая спинка)		■
• Холодильник в кокпите 50Л / 13 US Gal		■
• Электрический туалет Quiet Flush		■
• Боковые окна кокпита электрические		■

ОПЦИИ

НАБОРЫ ОПЦИЙ

ПАК ELECTRONIC

- Связь УКВ SIMRAD + система AIS (прием-передача)
- Установленный автопилот
- Модуль WIFI для соединения с iPad

ПАК КОРМОВОЙ КУХНИ

- Камбуз на платформе для купания
- Электро-гриль на платформе для купания
- Дополнительное сидение в кокпите (вместо кухни кокпита)

ПАК SPORT CHIC

- Стол салона из кожи Ivory
- Двери с кожанной обшивкой Ivory
- Большое зеркало в салоне
- Поручни экстерьерные Cognac
- Обивка кокпита Мосса
- Штурвал Sport Chic двухцветный Cognac & Crème

ДРУГИЕ ОПЦИИ

ИНТЕРЬЕР / КОМФОРТ НА БОРТУ

- Кондиционер в кокпите (230 В - 50Гц - 16 000 BTU)
- Кондиционер в салоне и каютах (220 В - 50Гц - 16 000 BTU)
- Стол на 6 персон
- TV LED 22" + Проигрыватель DVD & Blu Ray (в мастер каюте)
- TV LED 24" + DVD (в салоне)
- Отделка салона Courchevel Grape
- Подушки в салоне PBX Nuance White
- Отделка салона Ultraleather
- Обивка салона из кожи
- Ковровое покрытие в салоне и каютах Taure
- Ковровое покрытие в салоне и каютах Ivoire
- Ковровое покрытие в салоне и ковер Dune
- Венецианские шторы в салоне, камбуз, гальюн, каюты
- Москитные сетки для иллюминаторов
- Керамическая плита (230 В)
- Топливный отопитель воздуха
- Инвертор 12В / 220В (800 VA)
- Декоративные подушки
- Лакированная мебель серо-коричневого цвета в кухне

ЭКСТЕРЬЕР

- Полный швартовочный набор
- Носовое подруливающее устройство
- Генератор 4кВА 220В/50Гц
- Однорычажная система управления (газ/реверс) + Бортовой компьютер + Volvo Автоматическое управление транцевыми плитами
- Подводное освещение
- SIMRAD Broadband 4G Радар
- Датчик - Место под сонар
- Гидравлический трап
- Электрическая платформа для купания опускающаяся ниже уровня воды (Максимальная нагрузка: 180 кг / 397 lbs)
- Надувной бассейн
- Внешняя обивка PVC Luxe Beige & Cream с эффектом алмаза
- Внешняя обивка PVC Luxe Beige & Мосса с эффектом алмаза
- Внешняя штора лобового стекла Sunworker черного цвета
- Микроволновая печь - 220 В (в кухне)
- Электрический гриль кокпита - Kenyon
- морозильник в кокпите
- Шкаф для хранения (в кокпите)
- Электрические транцевые плиты
- Кокпит из массивного дерева
- Декоративные подушки
- Вакуумный туалет
- Кормовая дверь кокпита Graphite
- Защитные чехлы и экстерьерная обивка
- Солнцезащитный тент кокпита Graphite
- Бордовый с белым корпус
- Серо-синий с белым корпус
- Покрытие корпуса



Америка/Экспорт: Пожалуйста обратите внимание что условия электроснабжения могут варьироваться от места производства. Они будут адаптированы вашим дилером.