

Предварительный инвентарный учет - Европа

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

• Габаритная длина - макс. (Дельфиний нос + шлюпбалки)	18,97 м	62'3"
• Габаритная длина - Стандартная конфигурация	18,24 м	59'10"
• Длина корпуса	17,75 м	58'3"
• Длина по ватерлинии	16,43 м	53'11"
• Ширина судна	4,99 м	16'4"
• Осадка с глубоким килем	2,70 м	8'10"
• Вес глубокого килея	6 435 кг	14,187 lbs
• Осадка с коротким килем	2,20 м	7'3"
• Вес короткого килея	7 150 кг	15,763 lbs
• Надводный габарит судна	27,50 м	90'3"
• Водоизмещение порожнего судна	22 051 кг	48,600 lbs
• Объем топливных баков (Стандартная конфигурация)	480 л	127 US Gal
• Объем топливных баков (Дополнительное оборудование)	600 л	159 US Gal
• Объем бака для пресной воды (Стандартная конфигурация)	708 л	187 US Gal
• Объем бака для пресной воды (Дополнительное оборудование)	330 л	87 US Gal
• Мощность двигателя	150 лс	150 HP

АРХИТЕКТОР / ДИЗАЙНЕР

- Судостроитель : Berret Racoupeau Yacht Design
- Дизайн интерьера : Nauta Design

СЕРТИФИКАЦИЯ ЕС

- Категория А - 12 человек
- Категория В - 13 человек
- Категория С - 14 человек

ПАРУСА

• Грот (классический)	87,70 м ²	944 sq ft
• Грот на скрутке (опционально)	73,00 м ²	786 sq ft
• Генюя (120%)	90,00 м ²	969 sq ft
• Асимметричный спинакер (опционально)	248,00 м ²	2,670 sq ft
• Стаксель (опционально)	48,00 м ²	517 sq ft
• I	23,65 м	77'7"
• J	6,88 м	22'7"
• P	22,90 м	75'2"
• E	6,90 м	22'8"



1 Носовая каюта - 1 Гальюн, 2 Кормовые каюты - 2 Гальюна + Каюта в форпике (опционально)



2 Носовые каюты - 2 Гальюна, 2 Кормовые каюты - 2 Гальюна + Каюта в форпике (опционально)

* Предварительные характеристики, яхта в процессе сертификации



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ

Яхта построена в соответствии с европейскими нормами безопасности и сертификацией CE

- Корпус представляет собой цельную полиэфирную конструкцию
- Монолитная контр- форма приклеена к корпусу
- Палуба сэндвичевой конструкции из стекловолокна и бальсы с антискользящим покрытием типа «алмазная крошка»
- Палуба прикручена к корпусу, места крепления закрыты 1 фальшбортом из массивного дерева
- Чугунный киль прикреплен к корпусу при помощи пластин и болтов из нержавеющей стали
- Подвесное перо с баллером из композитного стекловолокна
- Корпус белого цвета - Декоративная полоса металлического серого цвета

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТАКЕЛАЖ

- Стандартная мачта 9/10 из анодированного алюминия - установлена на киле - 3 ряда краспиц - каретка MDS
- Выдвижная лестница
- Гик из анодированного алюминия
- Стоячий такелаж из нержавеющей стали
- Двойной ахтерштаг с талрепами
- Жесткая оттяжка гика
- Ручная скрутка генуи с барабаном скрутки на палубе
- 2 блока standup грота-шкота на фиксированной арке
- 2 погона шкотов генуи с регулируемыми каретками - 2 возвратных блока стаксель-шкотов
- Комплект бегучего такелажа: Грота-фал, стаксель-фал со стопором и уткой на мачте, топенант с уткой на мачте, грота-шкот, 2 Стаксель-шкоты - 2 Рифовые линии - 1 Ручной риф
- 11 Стопоров
- 6 Самостопорящих уток
- Заранее установленная оснастка спинакера (6 скоб и стопоров)
- Windex ветроуказатель

ЛЕБЕДКИ

- 2 лебедки для стаксель-шкотов (H70.2 STC)
- 2 лебедки (H46.2 STC)
- 2 Ручки для лебедки Speedgrip
- 2 Кармана для ручек лебедок

ПАРУСА

- Генуя с закруткой Dacron с защитной UV полосой
- Грот со сквозными латами из дакрона с логотипом Beneteau
- Lazy Jack (приспособление для рифления) - Lazy bag цвета Natural

ШВАРТОВКА - ПОСТАНОВКА НА ЯКОРЬ

- Самоотливной цепной ящик
- Люк, дающий доступ к цепному ящику из форпика / Каюта в форпике
- Форштень из нержавеющей стали с 2 роульсами - Точка крепления асимметрического спинакера - Ватер-бакштаг из нержавеющей стали
- 24 V 2000 W Вертикальная якорная лебедка - Дистанционное управление
- 8 Алюминиевых швартовых уток - Пластины из нержавеющей стали для защиты корпуса

ПАРУСНЫЙ ОТСЕК

- Доступ через палубный люк
- Трап из нержавеющей стали - Ступени из массивного дерева
- 2 Полочки

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

- 1 Открытый носовой релинг из нержавеющей стали со ступенькой
- 2 Кормовых релинга из нержавеющей стали
- 1 Крепление для спасательного круга
- 1 Крепление для подвесного двигателя
- 2 Сварное кольцо на леере для флага
- Две линии леерного ограждения с вертикальными стойками из нержавеющей стали - Проходы в леерах по правому и левому борту
- 2 Поручня на палубе из нержавеющей стали
- 2 Поручня на фиксированной арке при выходе с кокпита из нержавеющей стали
- 2 Поручня на комингсе из нержавеющей стали
- 2 Поручни из нержавеющей стали, Кресло рулевого

КОКПИТ

- Самоотливной кокпит, массивное дерево
- 2 Рундука под сидением рулевого - Открывается с помощью газового поршня
- 2 Рундука для тросов - Ступень спереди рулевого места
- Банки кокпита покрыты массивным деревом
- 2 Панели для навигационных приборов: Штурвал из нержавеющей стали - диаметр: 1 100 мм / 3'7" - Кожаная обшивка - Стопор штурвала - рулевое устройство на переборке - Штуртросы из нержавеющей стали - Панель для навигационных приборов (навигационные приборы - опция) - Компас - Подстаканник из нержавеющей стали - Поручни из нержавеющей стали
- 2 Кресло рулевого
- Крепление для аварийного румпеля - 1 Аварийный румпель
- Рычаг управления двигателем и приборная панель по правому борту
- Стол кокпита из массивного дерева - 2 Створки - Улавливающие бортики - Рундуки для дельных вещей - Ниши для бутылок - Розетка 12 В - Лампа с абажуром - Выключатель - Чехол
- 2 Водонепроницаемых громкоговорителя под аркой
- Лампы подсветки кокпита LED под аркой
- Съёмный сходной люк и задвижной крышкой из PMMA - Электрический замок

КОКПИТ КОРМЫ

- Открытый доступ с леерами из нержавеющей стали - 1 Дверь из нерж.стали
- Обшивка из массива дерева
- 1 Рундук для спасательного плота под банкой по правому борту - Открывается с помощью газового поршня (0,90 м x 0,34 м x 0,58 м / 2'11" x 1'1" x 1'11")
- Отсек для динги
- Электрический насос 24 V
- 1 Рундук для газовых баллонов по левому борту - Открывается с помощью газового поршня
- 2 Водонепроницаемых рундука в отсеке для динги
- 1 Рундук по центру отсека для динги
- 1 Съёмная лестница из нержавеющей стали для спуска в воду - Ступени из массивного дерева
- 1 Палубный душ с горячей и холодной водой
- 1 Береговое питание 220 V
- Место для отдыха за рулевым
- лестница на транец (складная)

ИНТЕРЬЕР

- Деревянные детали интерьера Alpi Mahogany
- Полы ламинат под дерево
- Оббивка из ткани
- Потолок, стены и переборки в носу обшиты тканью ПВХ (Белые)



СХОДНОЙ ТРАП

- Высота подволока: 2,08 м / 6'10"
- Сходной трап из дерева, ступени с антискользящим покрытием
- Лестничные перила из нержавеющей стали - Кожаная обшивка
- Занавеска

Версия: 1 Носовая каюта

НОСОВАЯ КАЮТА

- Высота подволока: 2,10 м / 6'11"
- Двухспальная кровать по центру (2,05 x 1,22 м - 1,66 м / 6'9" x 4' - 5'5") - Пластинчатая основа кровати - Матрац
- Столик у изголовья
- Полочки - Ящики - Рундуки для дельных вещей
- Рундуки под кроватью (Открывается с помощью газового поршня)
- Гардероб - Шкаф - Шкафчик для обуви
- 1 Столик с зеркалом - 1 Съёмное кресло
- Зеркало на входной двери
- 2 Иллюминатора с затемняющими занавесками
- 3 Открывающихся палубных люка с затемняющими задвижными занавесками / Противомоскитная сетка

НОСОВОЙ ГАЛЬЮН ПО ПРАВОМУ БОРТУ

- Высота подволока: 2,00 м / 6'7"
- Гальюн с доступом из носовой каюты
- Раздельная душевая: цельный душевой поддон - душ, горячая/холодная вода - шторка душевой
- Ручной морской туалет
- Умывальник - Прорезиненная полочка у раковины - Смеситель, горячая/холодная вода
- 2 Зеркала
- Туалетные принадлежности
- Шкафы - Полочки
- 1 Открывающийся палубный люк с затемняющей сеткой/ Противомоскитная сетка

Версия: 2 Носовые каюты

НОСОВЫЕ КАЮТЫ

- 2 Симметрические каюты
- Высота подволока: 2,07 м / 6'9"
- Двухспальная кровать (2,05 x 1,50 м / 6'9" x 4'11") - Пластинчатая основа кровати - Матрац
- Платяной шкаф - Полочки - Выдвижной ящик - Рундуки для дельных вещей
- Зеркало на входной двери
- 1 Иллюминатор с затемняющей занавеской
- 1 Открывающийся палубный люк с затемняющей сеткой/ Противомоскитная сетка

НОСОВЫЕ ГАЛЬЮНЫ

- Симметрические гальюны
- Высота подволока: 2,00 м / 6'7"
- Доступ к гальюнам из носовых кают
- Раздельная душевая: цельный душевой поддон - душ, горячая/холодная вода - шторка душевой
- Ручной морской туалет
- Умывальник - Прорезиненная полочка у раковины - Смеситель, горячая/холодная вода
- Зеркало
- Туалетные принадлежности
- Шкаф - Полочка
- 1 Открывающийся палубный люк с затемняющей сеткой/ Противомоскитная сетка

САЛОН

- Высота подволока: 2,03 м / 6'8"
- U-образный диван в салоне - Оббивка из ткани
- Складывающаяся центральная скамья - Оббивка из ткани
- Складной регулируемый стол в салоне - Встроенный бар
- Диван с подлокотниками
- Шкафы - Полки и рундуки вдоль корпуса - Рундуки под диваном и подушками
- Электрический бар за лавкой по левому борту
- 1 Панорамное окно с занавеской/Противомоскитная сетка
- 2 Иллюминатора с затемняющими занавесками
- 2 Боковые фиксированные окна с жалюзи
- 4 Открываемых люка в боковых окнах

ШТУРМАНСКИЙ СТОЛ - СПРАВА ПО БОРТУ

- Стол с поднимающейся крышкой - Рундуки для дельных вещей - Рундуки - Спинка сиденья из дерева
- Штурманское кресло с подушкой и спинкой
- Вращающаяся электропанель с внутренней подсветкой (с доступом к электрическим соединениям)
- Панель навигационных приборов (навигационные приборы - опция)
- Радио и CD проигрыватель/MP3 - 2 Колонки
- 1 Шкаф для штормовок - 3 выдвижных ящика

КАМБУЗ - СЛЕВА ПО БОРТУ

- Высота подволока: 2,05 м / 6'9"
- U-образный камбуз
- Прорезиненная полочка у раковины
- Прямоугольная раковина из нержавеющей стали - Прямоугольная подставка для суши из нержавеющей стали - Разделочная доска из массивного дерева
- 1 Кран-душ смеситель холодная / горячая вода
- 1 Газовая плита 3 Конфорки, Духовка-гриль на шарнирах - Поручень из нержавеющей стали
- 1 Холодильник 130 л, Холодильная установка 24V, компрессор с 2 скоростями, фронтальная загрузка
- 1 Морозильник 100 л, Холодильная камера, отрицательная температура, вертикальная загрузка
- Выдвижные ящики, Шкафы, Оборудованные полочки (полки с улавливающими бортами, место для кухонных полотенец, Ниши для бутылок)
- Встроенный мусорный контейнер
- 1 Открывающийся иллюминатор в комингсе с занавеской

КОРМОВАЯ КАЮТА ПО ПРАВОМУ БОРТУ

- Высота подволока: 1,90 м / 6'3"
- 2 Односпальные кровати, которые можно соединить в одну двухспальную (2,00 x 0,86 м + 2,00 x 0,80 м / 6'7" x 2'10" + 6'7" x 2'07") - Пластинчатая основа кровати - Матрац
- Платяной шкаф - Полочки - Рундуки для дельных вещей
- 1 Столик с зеркалом
- Зеркало на входной двери
- 1 Открывающийся люк в кокпите с затемняющей занавеской
- 1 Открывающийся иллюминатор в комингсе с занавеской
- 1 Фиксированное окно на транце с занавеской
- 1 Открывающийся люк в фиксированном окне на транце



КОРМОВОЙ ГАЛЬЮН ПО ПРАВОМУ БОРТУ

- Высота подволока: 2,05 м / 6'9"
- Доступ к гальюну с кормовой каюты по правому борту
- Раздельная душевая: цельный душевой поддон - душ, горячая/холодная вода - шторка душевой
- Ручной морской туалет
- 1 Сточная цистерна 80 л / 21 US Gal
- Умывальник - Прорезиненная полочка у раковины - Смеситель, горячая/холодная вода
- Зеркало
- Туалетные принадлежности
- Шкаф - Полочка
- 2 Открывающийся люк с занавеской на комингсе

КОРМОВАЯ КАЮТА ПО ЛЕВОМУ БОРТУ

- Высота подволока: 1,90 м / 6'3"
- 1 Двухспальная кровать (2,05 x 1,40 м - 1,53 м / 6'9" x 4'7" - 5) - Пластинчатая основа кровати - Матрац
- Платяной шкаф - Полочки - Рундуки для дельных вещей
- Зеркало на входной двери
- 1 Открывающийся люк в кокпите с затемняющей занавеской
- 1 Открывающийся иллюминатор в комингсе с занавеской
- 1 Фиксированное окно на транце с занавеской
- 1 Открывающийся люк в фиксированном окне на транце

КОРМОВОЙ ГАЛЬЮН ПО ЛЕВОМУ БОРТУ

- Высота подволока: 2,05 м / 6'9"
- Доступ к гальюну с кормовой каюты по левому борту и с салона
- Раздельная душевая: цельный душевой поддон - душ, горячая/холодная вода - шторка душевой
- Ручной морской туалет
- 1 Сточная цистерна 80 л / 21 US Gal
- Умывальник - Прорезиненная полочка у раковины - Смеситель, горячая/холодная вода
- Зеркало
- Туалетные принадлежности
- Шкафы - Полочка
- 1 Открывающийся иллюминатор на комингсе со шторой

ДВИГАТЕЛЬ

- Двигатель Volvo D3 - 150 Л.с.
- Рычаг управления двигателем в кокпите по правому борту
- Машинное отделение: Звукоизоляционная пена - Вентиляция: 1 воздухозаборник и 1 принудительная вытяжка
- 1 Генератор 12 В: 120 А
- 1 Генератор 24 В: 80 А
- 2 Ротоформированные баки для дизельного топлива (240 Л / 63 US Gal под кормовой кроватью по левому борту + 240 Л / 63 US Gal под кормовой кроватью по правому борту) - Электронный датчик уровня топлива - 2 Палубные заливные горловины - Выбор бака поворотом ¼ клапана
- Фильтры: Заборная вода - Дизельное топливо - Остойник
- Валопровод из нержавеющей стали
- 3-х лопастной убирающийся винт
- 1 Доступ к двигателю под сходным трапом (Открывается с помощью 2 газовых поршней) - Доступ к двигателю через переборку в салоне и в кормовой каюте

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- Сеть 12 В
- Сеть 24 В
- Сеть 220 В
- В шине кроме стандартной разводки заведен также проводник для прокладки дополнительных кабелей
- 1 Электропанель 220 В: Выключатель - Вольтметр
- 1 Электропанель 12 В 24 В: Выключатель - Вольтметр - Датчик уровня воды в баках - Датчик уровня топлива в баках - Уровень зарядки и потребления 24В
- Отсек для пультов управления электрическим оборудованием (Стандарт или Опция) в кормовой каюте по левому борту

Сеть 12 В

- Стандартная конфигурация: Розетки 12В, Аудиосистема
- Дополнительное оборудование: Аудиосистема, Электронное оборудование
- 1 Батарея для запуска двигателя 12 В - 110 А
- 1 Сервисная батарея 12 В - 110 А
- Выключатель АКБ (Проход в салоне по левому борту)
- Распределитель нагрузки 12 В
- 1 Зарядное устройство аккумулятора 12В - 25 А
- 2 Розеток 12В (Штурманский стол x 1 - Стол кокпита x 1)

Сеть 24 В

- Стандартная конфигурация: Электрическая якорная лебедка - Помпы - Ходовые огни - Освещение - Холодильные системы
- Дополнительное оборудование: Носовое подруливающее устройство
- 1 Набор сервисных АКБ 24В - 280 А (Батареи 4 x 12В - 140А)
- Выключатель АКБ (Проход в салоне по левому борту)
- Распределитель нагрузки 24 В
- 1 Зарядное устройство аккумулятора 24В - 60 А

Сеть 220 В

- Стандартная конфигурация: Розетки 220 В - водонагреватель
- Дополнительное оборудование: Электрическая плита - Микроволновая печь - Опреснитель - Ледогенератор - Система кондиционирования воздуха - Вытяжка - Стиральная машина - Посудомоечная машина
- Розетки 220В:
 - Версия 3 каюты: 21 Розетки (Носовая каюта x 5 - Носовой гальюн x 1 - Салон по левому борту x 2 - Камбуз x 2 - Штурманский стол x 4 - Кормовая каюта по левому борту x 2 - Кормовой гальюн по левому борту x 1 - Кормовая каюта по правому борту x 3 - Кормовой гальюн по правому борту x 1)
 - Версия 4 каюты: 19 Розетки (2 Носовые каюты x 2 - Салон по левому борту x 2 - Камбуз x 2 - Штурманский стол x 4 - Кормовая каюта по левому борту x 3 - Кормовой гальюн по правому борту x 1)

Освещение

- Внутреннее освещение:
 - Потолочные лампы, непрямоое освещение, настенные светильники и регулируемые лампы для чтения
 - Лампы в шкафах
- Внешнее освещение:
 - Лампы подсветки кокпита под аркой
 - Лампы накаливания: Палубный прожектор на мачте, Прожектор на краспице, Лампа стола кокпита
- Ходовые огни (LED) - Управление с штурманского столика и у штурвала по правому борту
 - 1 Якорный огонь на топе мачты
 - 1 Автоматический ходовой огонь на мачте
 - 1 Ходовой огонь по левому борту, 1 Ходовой огонь на носовом релинге по правому борту
 - 1 Кормовой огонь на кормовом релинге по правому борту



BENETEAU

Oceanis 60

Предварительный инвентарный учет - Европа

СТОЧНО-ФАНОВАЯ СИСТЕМА

- 2 Ротоформированных бака пресной воды (2 x 324Л / 2 x 86 US Gal в салоне) - 2 Палубные заливные горловины - Выбор бака поворотом ¼ клапана
- Подача воды под давлением при помощи электрической помпы - Накопительный бак - Встроенный фильтр для воды
- Электрический бойлер 60 Л / 16 US Gal
- 1 Сточная цистерна 80 л / 21 US Gal (Кормовые гальюны)
- Автоматические электрические помпы в душах - с задержкой
- 2 Электрические трюмные помпы - 1 Ручная трюмная помпа
- 1 Электрическая осушительная помпа холодильной установки

ГАЗ

- Рундук для газовых баллонов на транце по левому борту
- Редукционный клапан и предохранительный кран



ОПЦИИ

	ESSENTIAL	EXCLUSIVE
• Дельфиний нос с встроенным якорем	■	■
• 1 Электрическая лебедка на крыше рубки по левому борту - H46.2 STCEH	■	■
• Вант-путенс для съемного фока-штага	■	■
• Швартовы, Постановка на якорь, Кранцы	■	■
• Защита кранцев	■	■
• Клапан подачи береговой пресной воды	■	■
• Аудиосистема: Fusion + Bose Acoustimass 3 колонки в салоне + Водонепроницаемые внешние колонки	■	■
• Рундуки под пайолами	■	■
• Внутреннее освещение LED	■	■
• Микроволновая печь	■	■
• Камбуз: Вытяжка	■	■
• Дополнительный бак для пресной воды (330 л / 87 US Gal) под кроватью носовой каюты	■	■
• Версия 3 каюты: Электрический туалет - Носовой гальюн	■	■
• Версия 4 каюты: Электрический туалет - Кормовой гальюн по правому борту	■	■
• Сеть 24 В: 2 Сервисные АБ (4 x 140А - 12 В) + Дополнительный аккумулятор 60А	■	■
• Гелевые батареи	■	■
• 2 входа USB на штурманском столе для зарядки мобильных аппаратов	■	■
• Кокпит -массивное дерево		■
• Механическая входная дверь (2 пульта управления)		■
• Помпа для мытья палубы		■
• Рундуки для дельных вещей и двери обшиты кожей - 2 Рундуки для дельных вещей у штурвала		■
• Штурманский стол: Выдвижной холодильник (95 л)		■
• Дополнительный столик в салоне		■
• Инвертор 24В /220В - 2 000 VA		■
• Электрические боковые жалюзи		■

НАБОРЫ ОПЦИЙ

ПАК ELECTRONIC B&G

Пак А

- Консоль штурвала по правому и левому бортам:
 - 1 подставка из полиэфира для навигационных инструментов на ножке из нерж.стали (встроенный поручень из нерж.стали)
 - 1 Многофункциональный экран Zeus 7" wide (GPS, Плоттер, Картридер - Карты Navionics Silver включены)
- Wind Sensor (Ветроуказатель, Анемометр)
- Датчик (Лог, Спидометр, Температура)
- WiFi интерфейс
- PC интерфейс

Пак В

- Штурманский стол: 1 Многофункциональный экран NSO 16" B&G (GPS, Плоттер, Картридер - Карты Navionics Silver включены)
- Удаленная клавиатура B&G ZC1



ДРУГИЕ ОПЦИИ

Навигационная электроника: V&G

- Цифровой радар высокого разрешения (Обтекатель антенны) 4G
- Автопилот AC42 + Управление с места рулевого
- Стол кокпита: Многофункциональный тактильный экран Zeus 12" wide
- Штурманский стол: фиксированная RS 90 УКВ, Функция АИС приемника + комбинированный H50 кокпит
- Пульт управления беспроводной WR 10
- приемник - CAP 400 (Передача - приемник)
- Forward Scan Датчик (носовой поводный датчик)

Такелаж - Паруса

- Анодированная мачта со скруткой грота Mylar-Taffetas три-радиального покроя (вместо стандартных)
- Мачта со скруткой анодированная с Гротом и Генуей Hydranet (вместо стандартных)
- Гик сапоё
- Электрическая скрутка генуи
- Такелаж асимметричного спинакера + Такелаж 0
- Снасти кливера-автомата

- Грот и генуя Hydranet три-радиального покроя, для классической мачты (вместо стандартных)
- Асимметричный спинакер
- Code 0 Mylar Taffetas на закрутке
- Фок Hydranet (вместо генуи)
- Стаксель Hydranet на ручной скрутке + Форштаг фиксированный
- Стаксель Hydranet на электро-скрутке + Форштаг фиксированный
- Вант-путенс для съемного фока-штага
- Бакштаг гидравлический*
- Регулировка погона стаксель-шкотов из кокпита
- 2 флаг-фала
- Строрез

**за исключением мачты с закруткой*

Лебедки

- Электрическая лебедка (Справа по борту) H46.2 STCEN
- Электрические лебедки для стаксель-шкотов H70.2 STCEN

Кабюта в форпике

Вместо парусного отсека

- Доступ через палубный люк (оборудованный вентилятором) - Трап из нержавеющей стали, Ступени из массивного дерева
- Высота подволока: 1,93 м / 6'4"
- 2 Койки (нижняя койка 1,95 x 0,65 м - 0,44 м / 6'5" x 2'2" - 1'5" - верхняя откидная койка 1,95 x 0,65 м - 0,55 м / 6'5" x 2'2" - 1'10") - Матрац с пенным наполнителем - Чехол ПВХ
- Платяной шкаф - Рундук - Шкаф
- Ручной туалет - Умывальник - Душ-смеситель (горячая вода/холодная вода) - Поддон душевой



BENETEAU

Oceanis 60

Предварительный инвентарный учет - Европа

Корпус - Палуба - Кокпит

- Корпус серого цвета
- Серо-голубой корпус
- Крыша из массивного дерева
- Потопчины из массивного дерева
- Покрытие корпуса с металлическим блеском
- Брызгоотбойник на крыше рубки Blue Jean's
- Топ-бимини кокпита + боковые шторы (Blue Jean's)
- Чехла на штурвал + консоль (Blue Jean's)
- Тент Luxe, Cadet Grey
- Бимини Luxe, Cadet Grey
- Тент полной защиты кокпита Luxe, Cadet Grey
- Пак чехлов Luxe (Стол + Консоль штурвала), Cadet Grey
- Обивка кокпита Grand Confort (2 Удобные сидения Dark Narval, 10 Подушки Carton Sky)
- Обивка кормового кокпита Grand Confort (Лежак для загораения Dark Narval, 5 Подушки Carton Sky)
- Носовое подруливающее устройство
- Транцевая арка с установленными приборами
- Арка - на транце с солнечными панелями + Ветрогенератор
- Композитный белый штурвал
- Удаленное управление якорной электролебедки из кокпита со счетчиком метража якорной цепи
- Боковая лестница
- Подводный прожектор (x 4)
- Трап - Гидравлический кран
- Динги (2,40м / 3 человека)

Внутреннее оборудование

- Деревянные детали интерьера: Alpi Mahogany grand brillant
 - Лакированные перегородки
 - Внутренняя обшивка, в зависимости от оттенков: ткань, кожа, Ultraleather
 - Обивка (Салон и Каюты): Серым антрацитом или Серо-коричневые
 - Ковровое покрытие Pure Brown
 - TV LED 32" выдвижной в салоне - Проигрыватель Fusion (Bluetooth, USB, DVD, MP3) в салоне
 - TV LED 22" фиксированный в мастер каюте
 - Полное электрическое оборудование камбуза - 220 В (Духовка + конфорка)
 - Микроволновая печь 220 V
 - Посудомоечная машина - 6 человек 220 В
 - Камбуз: Очиститель пресной воды
 - Камбуз: Электрическая помпа (Забортная вода)
 - Стиральная машина с сушкой 220 В
 - Ледогенератор 220V
 - Электрический туалет Quiet Flush
 - Дополнительные фекальные баки
 - Сейф
 - Дополнительный топливный бак (2 x 300 л / 2 x 79 US Gal) в салоне
-
- 9.5КВт Генератор / 220 В
 - Опреснитель (100Л/ч)
 - Водяной обогрев
 - Система кондиционирования воздуха 220V с чиллером
 - Подключение отопления в носовой каюте
 - Подключение системы кондиционирования в носовой каюте