




Oceanis Yacht⁶²





Основные характеристики

• Габаритная длина макс.	19,07 м	62'7"
• Длина корпуса:	18,13 м	59'6"
• Длина по ватерлинии:	17,88 м	58'8"
• Ширина судна:	5,33 м	17'6"
• Осадка с глубоким килем:	2,98 м	9'9"
• Вес глубокого киля:	5 900 кг	13,004 lbs
• Осадка с коротким килем:	2,38 м	7'10"
• Вес короткого киля:	6 800 кг	14,987 lbs
• Надводный габарит судна:	27,45 м	90'1"
• Водоизмещение порожнего судна:	26 108 кг	57,542 lbs
• Объем топливных баков:	1 000 л	264 US Gal
• Объем бака для пресной воды:	1 060 л	280 US Gal
• Мощность двигателя (гребной вал):	160 лс	160 HP

Паруса

• Грот (Классическая мачта):	93 м2	1,001 sq ft
• Грот (Мачта со скруткой):	73 м2	786 sq ft
• Генуя (106%):	83 м2	893 sq ft
• Кливер автомат:	60 м2	646 sq ft
• Асимметричный спинакер:	300 м2	3,230 sq ft
• Code 0:	165 м2	1,776 sq ft
• Стаксель:	36 м2	387 sq ft
• I	23,59 м	77'5"
• J	7,21 м	23'8"
• P	23 м	75'6"
• E	7 м	23'

Архитектор / Дизайнер

- Судостроитель: Berret-Racoupeau Yacht Design
- Дизайн: Andreani Design

Сертификация ЕС

- Категория А: 12 человек
- Категория В: 14 человек
- Категория С: 16 человек




ВЕНЕТЕАУ КОНСТРУКЦИЯ

Яхта построена в соответствии с европейскими нормами безопасности и сертификацией CE.

Структура: Полиэфирная смола

- корпус сэндвич бальса
- дно корпуса монолитное литое
- Палуба сэндвичевой конструкции из стекловолокна и бальсы с антискользящим покрытием типа "алмазная крошка"
- стык корпуса и палубы склеен, скручен и соединен болтами
- Чугунный киль прикреплен к корпусу при помощи пластин и болтов из нержавеющей стали
- Подвесные перья руля с осью из нержавеющей стали
- Белый корпус



Инвентарный перечень

Oceanis Yacht⁶²

ПАЛУБНЫЕ ДЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ

Все маневры Oceanis 62 совершаются с места рулевого
Черные стыки тека

Такелаж

- классическая мачта $9/10$ из анодированного алюминия - закреплена на палубе - 3 ряда краспиц, мачтовый огонь
- Выдвижная лестница
- Гик из анодированного алюминия
- Стоячий такелаж из нерж.стали
- Одинарный бакштаг с талрепом (гидравлика в опции)
- Оттяжка гика (гидравлика в опции)
- Скрутка генуи (электрическая в опции) - барабан на палубе
- 2 блока Stand-up грота-шкота на фиксированной арке
- 2 погона шкотов генуи с регулируемыми каретками - 2 возвратных блока стаксель-шкотов
- Комплект бегучего такелажа:
 - Гротафал Дунеета на блоках
 - Фал генуи Дунеета на шкиве
 - Топенант гика
 - грота-шкот
 - 2 Стаксель-шкота (2 автоматических рифа - 1 ручной)
- 9 Стопоров (2 в опциях для стаксель фала и спинакер фала)
- 2 большик чехлы под концы
- Подготовка для палубных дельных вещей (асимметричный спинакер - Code 0)



BENETEAU

Паруса

- Генуя с закруткой Dacron с защитной UV полосой
- Грот с лого, Full batten Dacron двойной
- Lazy Jack и Lazy Bag цвета Natural

Лебедки

(доступ со всех постов рулевого)

- 2 Ручные лебедки стаксель-шкота (Code 0 / Спинакера) - self tailing 70.2 STC
- 2 Лебедки - 46.2 STC
- 2 ручки лебедки Speedgrip
- 2 кармана для лебедочных ручек

Швартовка - Постановка на якорь

- Дельфиний нос из нерж.стали с обычным роульсом, точка крепления для ассиметрического спинакера или код зеро
- Самоотливной цепной ящик
- Открывающийся люк в канатный ящик из парусного отсека
- 24 V 2 000 W Вертикальная якорная лебедка - Дистанционное управление
- 8 швартовные утки из алюминия (400 мм / 1'4")

Инвентарный перечень

Oceanis Yacht⁶²

Парусный отсек носовой

- Доступ через палубный люк (Т70), Ширина прохода: 62 см / 2'
- Трап из нержавеющей стали
- места для концов, кранцев, парусов ...
- Доступ к цепному ящику, Панель: Т44

Безопасность на палубе

- 1 Релинг из нержавеющей стали 2 открывающийся на носу (750 мм - диаметр 28 мм)
- 2 Кормовых релинга из нержавеющей стали (750 мм - диаметр 28 мм)
- 1 Крепление для спасательного круга
- 1 Гнездо флагштока
- Тройной леер и леерные стойки из нержавеющей стали (высота: 750 мм) - проходы в леерах по правому и левому борту
- 4 Поручня на палубе из нержавеющей стали:
 - 2 на пуфе
 - 2 с каждой стороны носовой палубы для загорания
- 4 Поручня на фиксированной арке при выходе с кокпита из нержавеющей стали



BENETEAU

Кокпит

- Самоотливной кокпит, массивное дерево
- Спас.плот в рундуке в кокпите перед сходным трапом
- 2 ящики в сидениях кокпита, открывается с помощью газового поршня
- 1 Рундук сбоку консоли по левому борту
- 1 бутылка с газом у консоли по правому борту
- 2 Банки кокпита покрыты массивным деревом
- 2 поста рулевого:
 - Штурвал из нержавеющей стали, диаметр: 1100 мм / 3'7"
 - Кожаная обшивка
 - Стопор штурвала
 - Система передачи
 - Рундук для тросов
 - Подстаканник
- Отверстие в палубе для доступа к аварийному румпелю - аварийный румпель
- Рычаг управления двигателем и приборная панель по правому борту
- 2 стол кокпита из массивного дерева с фиксированной опорой (раскладывается в палуба для загорания опционально):
 - 2 Створки
 - поручень
 - подстаканники под откидной крышкой
- освещение LED под фиксированной акрой и внутреннее освещение LED в кокпите, транце и на палубе для загорания
- Французская дверь сходного трапа и раздвижная панель PMMA

Инвентарный перечень

Oceanis Yacht⁶²

Кокпит кормы

- Большой рундук по центральным кормовым сидением (модуль экстерьерной кухни в опциях) - Открывается с помощью газового поршня
- 2 Сидение рулевого поднимается для доступа к трапу к платформе для купания
- Розетка подключения берегового питания

Транец и платформа для купания

- доступ к морю с электронной транцевой откидной плиты, открывается с помощью гидравлики
- трап сзади каждого поста рулевого
- доступ к гаражу тузика
- Платформа для купания покрыта массивным деревом
- 1 Встроенная лестница для спуска в воду из нерж.стали
- 1 Палубный душ с горячей и холодной водой

Гараж тузика

- 1 Трап доступа в кокпит между 2 консолями, для доступа без необходимости открывать кормовую платформу
- Гараж тузика: 3,49 x 1,70 м / 11'5" x 5'7"
- 3 Освещение
- Ткань закрытия гаража для тузика и тканевые сумки для дельных вещей



ВЕНЕТЕАУ

ИНТЕРЬЕР

Деревянные детали интерьера Alpi Moabi satiné

Полы типа ламинат Milano Oak

Оббивка Commando natural с серой окантовкой Météor

потолок, корпус и перегородки обшиты серой и бежевой тканью Météor

Освещение LED

Сходной трап

- Высота подволока: 2,08 м / 6'10"
- Деревянный сходной трап с 6 ступенями
- Поручни трапа из нерж.стали обшиты серой кожей Météor

Салон по левому борту

- Высота подволока: 2,06 м / 6'9"
- L-образная скамейка салона с подлокотниками
- центральный диван без подлокотников
- центральный стол с встроенным баром
- Деревянный стол в салоне (лакированный стол, 2 фиксированные ножки)
- Открытые полочки вдоль корпуса - Рундуки под диваном и седушками
- 1 Панорамное окно с затемняющими шторами/ москитной сеткой
- 3 Большой люк корпуса с затемняющими шторами
- 1 Боковой иллюминатор крыши с жалюзи
- 1 Открывающийся иллюминатор в боковом окне
- Мачтовый рундук обшит серым Météor, встроенная библиотека, гирлянда LED
- 3 лампочки LED
- 11 Лампы верхнего освещения LED
- 1 Гирлянда LED под верхними полочками
- 1 Розетка 230 В

Штурманский стол (Слева по борту)

- Стол с крышкой - рундуки для дельных вещей - рундуки - Спинка сиденья из дерева с поручнем из нерж.стали обтянутый кожей Météor
- Поворотное сидение рулевого
- Электропанель и панель управления с подсветкой
- Панель навигационных приборов (навигационные приборы - опция)
- 1 боковой люк
- 2 USB разъем для зарядки
- 1 Лампочка LED
- 3 Лампы верхнего освещения LED
- 1 Розетка 230 В

Инвентарный перечень

Oceanis Yacht⁶²



Камбуз

- Высота подволока: 2,06 м / 6'9"
- 2 Поручни из нерж.стали обтянутые кожей Météor
- Духовка/гриль 3 конфорок на кардане из нерж.стали Luxe (верх и фасад съемные)
- ящики и полочки для кастрюль и столовых приборов
- Мусорный бак с разделителем
- морозильник с холодильной установкой (1 x 300 л - 2 дверцы сверху, 1 фронтальная дверь)
- Верхние шкафчики бежевые лакированные
- Рабочая поверхность Corian Deep Mink с встроенным планширем
- Раковина из нерж.стали, смеситель воды (2 Corian)
- 3 бортовой люк с затемняющими шторами
- 1 Боковое палубное окно с шторой
- 5 Лампы верхнего освещения LED
- 1 гирлянда LED под верхними шкафчиками
- 2 x 2 Розетки 230В

Технический отсек

- У входа в кормовую каюту по правому борту
- Доступ к выключателям и электропанели + генератор
- 3 Лампы верхнего освещения LED

Место по правому борту под сходным трапом

- 1 Шкаф для штормовок + полка

Проход к носовой каюте

- 1 Большой шкаф, 2 двери (заменен на стиральную машину с сушкой или холодильник согласно выбранной опции)
- 1 место под бутылки под пайолами
- 1 потолочный светильник LED



BENETEAU

в мастер каюте

- Высота подволока: 2,11 м / 6'11"
- Двухспальная кровать по центру (2,05 x 1,72 м / 6'9" x 5'8" - голова в носу) - пластинчатая основа кровати - матрас (толщина: 120 мм / 5")
- Полочки - ящики - рундуки для дельных вещей - 2 ящики под кроватью
- Кровать открывается с помощью газовых поршней, доступ к техническому помещению под кроватью
- по правому борту: гардероб, шкаф, шкафчик для обуви - по левому борту: платяной шкаф
- Большое зеркало на переборке у входа
- 2 Люк корпуса с романскими шторами
- 2 Люк палубы с шторой/ москитной сеткой
- 4 Боковые окна с шторами
- непрямое освещение
- 5 Лампы верхнего освещения LED
- 2 лампочки LED, 2 лампы у изголовья
- 1 Гирлянда LED под верхними полочками
- 1 Вентиляционный дефлектор типа Дорадо
- 1 Розетка 230 В, 4 Разъем USB


Опционально можно добавить шкаф у переборки у входа: Коммод, или Стол со стулом, или Софа.

Душ носовой мастер каюты

- Высота подволока: 2,21 м / 7'3"
- Гальюн с доступом из носовой каюты
- Раздельная душевая: цельный душевой поддон - смесителем горячей и холодной воды - шторка душевой
- Сидение и пол душа покрыт теком
- Ручной морской туалет
- 1 Умывальник - Рабочая поверхность из Corian Deer Mink - смесителем горячей и холодной воды
- 2 Зеркала
- Туалетные принадлежности - вешалка для полотенец - крючок
- Шкафы - полочки
- 1 Открывающийся палубный иллюминатор с затемняющей шторой/ москитная сетка
- 1 Полупрозрачное боковое окно
- 1 Иллюминатор корпуса со шторой
- 3 Лампы верхнего освещения LED
- 1 Гирлянда LED под зеркалом
- 1 Розетка 230 В
- 1 Вентиляционный дефлектор типа Дорадо

Инвентарный перечень

Oceanis Yacht⁶²



Кормовая каюта по левому борту

- Высота подволока: 1,91 м / 6'3"
- 1 Двухспальная кровать (2,42 x 1,40 м / 7'11" x 4'7") - пластинчатая основа кровати - матрас (толщина: 120 мм / 5")
- Платяной шкаф - Полочки - Выдвижной ящик под кроватью
- 1 Открывающийся люк в кокпите с затемняющей занавеской
- 1 Палубный люк со шторой
- 3 Корпусные люки, один с затемняющей занавеской
- 2 Освещение в салоне с 1 полкой и 1 лестницей в тех. помещение, 1 затемняющая занавеска
- 3 Лампы верхнего освещения LED
- 2 лампочки LED
- 1 Гирлянда LED на потолке
- 1 Розетка 230 В, 2 Разъем USB

Кормовой гальюн по левому борту

- Высота подволока: 2,15 м / 7'1"
- Душ с отдельным входом из боковой каюты по левому борту + доступ в салон
- Раздельная душевая: цельный душевой поддон - смесителем горячей и холодной воды - шторка душевой
- Сидение и пол душа покрыт теком
- Ручной морской туалет
- 1 Умывальник - Рабочая поверхность из Corian Deer Mink - смесителем горячей и холодной воды
- 2 Зеркала
- Туалетные принадлежности - вешалка для полотенец - крючок
- Шкафы - полочки
- 1 Боковой люк с затемняющей шторой
- 1 Иллюминатор со шторой
- 3 Лампы верхнего освещения LED
- 1 Гирлянда LED под зеркалом
- 1 Розетка 230 В



ВЕНЕТЕАУ

Кормовая каюта по правому борту

- Высота подволока: 1,91 м / 6'3"
- 1 Двухспальная кровать (2,04 x 1,40 м / 6'8" x 4'7") - пластинчатая основа кровати - матрас (толщина: 120 мм / 5")
- Платяной шкаф - полочки - выдвижной ящик под кроватью
- 1 Открывающийся люк в кокпите с затемняющей занавеской
- 1 Палубный люк со шторой
- 3 Корпусные люки, один с затемняющей занавеской
- 1 Освещение в салоне с 1 полкой и 1 лестницей в тех. помещение, 1 затемняющая занавеска
- 3 Лампы верхнего освещения LED
- 2 лампочки LED
- 1 Гирлянда LED на потолке
- 1 Розетка 230 В, 2 Разъем USB

Кормовой галлюн по правому борту



- Высота подволока: 2,15 м / 7'1"
- Доступ к галлюну с кормовой каюты по правому борту
- Раздельная душевая: цельный душевой поддон - смесителем горячей и холодной воды - шторка душевой
- Сидение и пол душа покрыт теком
- Электрический туалет Теста
- 1 Сточная цистерна жесткая (80 л / 21 US Gal)
- 1 Умывальник - Рабочая поверхность из Corian Deep Mink - смесителем горячей и холодной воды
- 2 Зеркала
- Туалетные принадлежности - вешалка для полотенец - крючок
- Шкафы - полочки
- 1 Открывающиеся иллюминаторы корпуса
- 1 Иллюминатор со шторой
- 3 Лампы верхнего освещения LED
- 1 Гирлянда LED под зеркалом
- 1 Розетка 230 В

Боковая каюта двухъярусные кровати

- Высота подволока: 2,15 м / 7'1"
- Двухъярусные кровати - матрас
- Полочки
- Платяной шкаф до потолка
- Рундуки под пайолой
- 1 Боковой люк с затемняющей шторой
- 1 Иллюминатор со шторой
- 3 Лампы верхнего освещения LED
- 2 лампочки LED
- 1 Розетка 230 В

Инвентарный перечень

Oceanis Yacht⁶²





ВЕНЕТЕАУ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- Сеть 12 В
- Сеть 24 В
- Сеть 230 В
- В шине кроме стандартной разводки заведен также проводник для прокладки дополнительных кабелей
- 1 Электропанель 230В: выключатель - вольтметр
- 1 Электропанель 24В: выключатель - вольтметр - датчик уровня воды в баках - датчик уровня топлива в баках - уровень зарядки и потребления 24в
- Отделение для пультов управления по правому борту

Сеть 12 В (Работа двигателя)

- Стандартная конфигурация:
- 1 Аккумуляторная батарея запуска двигателя (12 В - 140 А)
- Выключатель АКБ (с кормовой каюты по левому борту)
- 1 Зарядное устройство аккумулятора (12 В - 25 А) в коморке по правому борту

Сеть 24 В

- Стандартная конфигурация: электрическая якорная лебедка - помпы - ходовые огни - освещение - холодильные системы
- 1 Сервисные аккумуляторы 24 V - 280 А (Батареи 12В - 4 x 140А)
- Выключатель АКБ (с кормовой каюты по левому борту)
- Распределитель нагрузки (24 В) в коморке по правому борту
- 1 Зарядное устройство аккумулятора (24 В - 60 А) в коморке по правому борту

Сеть 230 В

- Стандартная конфигурация: Розетки 230В - водонагреватель
- Розетки 230В:
Носовая каюта x 1, Носовой галюнь x 1, Салон по левому борту x 1, Камбуз x 4, Штурманский стол x 1, Кормовая каюта по левому борту x 1, Кормовой галюнь по левому борту x 1, Кормовая каюта по правому борту x 1, Кормовой галюнь по правому борту x 1

Инвентарный перечень

Oceanis Yacht⁶²

Освещение

- Внутреннее освещение LED: потолочные лампы, лампы для чтения
- Внутреннее освещение LED: под ступеньками сходного трапа, в шкафу
- Внешнее освещение:
 - LED: 3 освещение под фиксированной аркой, подсветка кокпита
 - Лампы накаливания: палубный прожектор на мачте
 - Ходовые огни LED - включаются на штурманском столе
 - 1 Круговой огонь LED
 - 1 автоматический LED огонь посреди мачты
 - 1 Кормовой огонь LED по правому борту

ДВИГАТЕЛЬ

- Двигатель Yanmar: 160 лс, 6 цилиндров, валопровод
- Рычаг управления двигателем в кокпите по правому борту (опция дублирования управления по левому борту)
- Носовое подруливающее устройство
- Машинное отделение: звукоизоляционная пена: 40 мм - вентиляция: 4 воздухозаборники & 2 принудительная вытяжка
- 1 Генератор переменного тока (12 В - 150 А)
- 1 Генератор переменного тока (24 В - 90 А)
- 3 Топливные баки (2 x 230 л + 1 x 540 л / 2 x 61 US Gal + 1 x 143 US Gal) - Электронный датчик уровня топлива - 3 Палубные заливные горловины - Выбор бака поворотом ¼ клапана
- Фильтры: Заборная вода - Дизельное топливо - Остойник
- 3-х лопастной убирающийся винт
- Доступ к машинному отделению: Сходной трап (открывается с помощью газового поршня) & техническое помещение по правому борту

СТОЧНО-ФАНОВАЯ СИСТЕМА

- 4 ротоформированных бака пресной воды (1 x 400 л + 3 x 200 л / 1 x 106 US Gal + 3 x 53 US Gal) - 4 Палубные заливные горловины - Выбор бака поворотом ¼ клапана
- Подача воды под давлением при помощи электрической помпы - накопительный бак - встроенный фильтр для воды
- 60 л электрический водонагреватель (16 US Gal)
- 1 Жесткий бак черных вод 80 л / 21 US Gal для каждого туалета
- Автоматические электрические помпы в душах - с задержкой
- 2 Электрические трюмные помпы - 1 ручная трюмная помпа

ГАЗ

- Рундук для газового баллона в кокпите
- Редукционный клапан и предохранительный кран



ВЕНЕТЕАУ

ОПЦИИ

Пакет опций Exclusive

- 2 Электрические лебедки для стаксель-шкотов (H70.2 STCEH)
- 1 Электрическая лебедка по левому борту (H50.2 STCEH)
- Удаленное управление якорной электролебедки из кокпита со счетчиком метража якорной цепи
- насос для тузика
- Холодильник кокпита около консоли по левому борту. 40 л, вертикальная загрузка
- 2 матраца для загорания, Diamante Snow
- 2 Электрический туалет Теста (Гальюн мастер каюты + Кормовой гальюн по левому борту)
- 4 Дополнительные сервисные батареи (12 В / 140 А) + Зарядка 24 V (60 А)
- Стандартные аккумуляторы заменены на гелевые (все аккумуляторы 120 ампер)
- Проигрыватель Fusion + 2 внутренние колонки Bose 2.1 и 6 водонепроницаемых колонок (2 колонки Bose 2.1 под сидениями возле лестницы, 2 колонки Fusion у постов рулевого + 2 колонки Fusion у мачты) + Инвертор 24/12 V (50 А)
- Непрямое дополнительное освещение LED, в носовой каюте & салон
- Мягкое изголовье кровати для мастер каюты + кормовые каюты

НАБОРЫ ОПЦИЙ

Электроника А: B&G

- Штурвал по правому и левому бортам:
 - 1 подставка из полиэфира для навигационных инструментов на ножке из нерж.стали, 2 Встроенные поручни из нерж.стали
 - 1 Многофункциональный экран Zeus 12" (GPS, Плоттер, Картридер - Карты Navionics Silver включены)
 - 1 Экран Graphic H5000
- Панель H5000 (Вычислительное устройство, Лаг, Спидометр, Температура, Ветроуказатель, Анемометр)
- WiFi интерфейс
- PC интерфейс

Пакет Рулевой

- Автопилот H5000 с управлением с 2 мест рулевого
- Пульт управления беспроводной WR 10

Инвентарный перечень

Oceanis Yacht⁶²

Пакет опций Premium

Обшивка Exclusive +:

- Швартовые утки из алюминия выдвижные взамен стандартным
- Насос для мытья палубы пресная/морская вода
- Электрические боковые жалюзи в салоне
- Сейф в носовой каюте
- Дверь Luxe обитая кожей
- Инвертор (2 000 VA)
- Камбуз: очиститель пресной воды

Электроника В: B&G

- Штурманский стол: 1 Многофункциональный экран MO16T (GPS, Плоттер, Картридер - Карты Navionics Silver включены)
- Удаленная клавиатура B&G ZC2
- Black Box



ВЕНЕТЕАУ

Инвентарный перечень

Oceanis Yacht⁶²

ОПЦИИ ЭКСТЕРЬЕРА И НАВИГАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Такелаж

- Мачта со скруткой анодированная с Гротом и Генуей Hydranet**
- Мачта со скруткой лакированная черная или белая с гротом и генуей Hydranet**
- Гик каное лакированный серый для стандартной алюминиевой мачты, гидравлическая оттяжка
- Классическая мачта лакированная черная или белая с гиком каное и гидравлической оттяжкой
- Мачта из карбона
- Гик со скруткой
- Гидравлическая оттяжка для классической алюминиевой мачты
- Электрическая скрутка генуи
- Такелаж асимметричного спинакера + Такелаж 0
- Снасти кливера-автомата
- Такелаж для самоскручиваемого стакселя
- Бакштаг гидравлический*
- Регулировка погона стаксель-шкотов из кокпита
- Освещение LED всех рядов краспиц соответствии с выбранной мачтой
- Флаг-фалы

* за исключением мачты с закруткой

** ни оттяжки ни гика каное при мачте со скруткой

Паруса

- Грот и генуя Hydranet три-радиального покроя, для классической мачты (вместо стандартных)
- Асимметричный спинакер
- Code 0 Mylar/Taffetas на закрутке
- Фок Hydranet (вместо генуи). Совместимо с классической мачтой и мачтой со скруткой
- Стаксель Hydranet на ручной скрутке + форштаг фиксированный
- Стаксель Hydranet на электро-скрутке + форштаг фиксированный

Лебедки

- 1 Электрическая лебедка по правому борту (H50.2 STСЕН), вместо ручной лебедки
- 1 Электрическая лебедка по левому борту H46.2 STСЕН

Корпус - Палуба

- Короткий киль
- Корпус жемчужно-серого или сине-серого
- Покрытие корпуса с металлическим блеском
- Крыша из массивного дерева
- Потопчины из массивного дерева
- Кормовое подруливающее устройство
- Боковая лестница
- Стропорез
- Подводный прожектор (x 4)
- Гидравлический телескопический трап
- Полный швартовочный набор (Якорь дельта из нерж.стали 40кг, 100 м цепи, 10 кранцы)
- Насос для мытья палубы пресная/морская вода

Гараж тузика

- Спуск на воду (ролики в двери гаража + электрическая лебедка + пульт)
- Тузик Williams (2,85 м / 9'4")

Кокпит

- Камбуз на палубе: Электрическая плита + Раковина, + 1 Освещение скрытое (pop up) LED
- Штурвал из композита черный или белый
- Штурвал из карбона
- Жесткий бимини, Открываемый тент, встроенное освещение
- Распылитель для жесткого бимини
- Жесткое лобовое стекло
- Чехол лобового чехла + штора Sunworker серого цвета
- Брызгоотбойник на крыше рубки Luxe, Charcoal Piqué
- Чехлы штурвала PVC серого цвета
- Бимини Luxe, Charcoal Piqué (затемненные боковые стороны)
- Полностью закрываемый бимини Luxe (закрывается по бокам и на корме), Charcoal Piqué
- Тент кокпита для зимней стоянки
- Чехол стола кокпита PVC серого цвета
- Обшивка кокпита + палуба для загорания на корме Diamante Snow (Кант Diamante Snow на спинке)
- Матрац для загорания Diamante Snow
- Управление подрульками на посту рулевого : носовая и кормовая по правому борту или носовая и кормовая на 2 постах рулевого
- 2ой рычаг управления двигателем у штурвала по левому борту
- Электрическая ножка стола кокпита + чехол стола
- палуба для загорания кокпита
- Клапан подачи береговой пресной воды

Навигационная электроника: B&G

- 4G Радар
- Штурманский стол: фиксированная RS90 УКВ, прием AIS + 2 комбинированные H50
- 2 Дисплей у шпора мачты H5000
- приёмно-передающее AIS 400
- Forward Scan Датчик (носовой поводный датчик)



ВЕНЕТЕАУ ОПЦИ ИНТЕРЬЕРА

Инвентарный перечень

Oceanis Yacht⁶²

Версии планировки

- в мастер каюте: 3 варианта мебели (коммод, стол со стулом или софа)
- правая сторона рубки: 2 двухъярусные кровати (вместо душевой)
- Каюта в форпике (вместо парусного отсека):
 - вход через палубный люк T70 (с антимоскитной сеткой)
 - Высота подволока: 1,92 м / 6'4"
 - Трап из нержавеющей стали, Ступени из массивного дерева
 - 1 Кровать (1,96 x 0,72 м - 0,43 м / 6'5" x 2'4" - 1'5") - матрас с пенным наполнителем - Чехол ПВХ
 - Рундук - Шкаф
 - Ручной туалет + жесткий бак 50л / 13 US Gal - умывальник - душ-смеситель (горячая/ холодная вода) - поддон душевой
 - 1 Розетка 230 В, 2 Лампы верхнего освещения LED, 2 лампочки LED

Элементы декора

- Деревянные детали интерьера: Alpi дуб матированный с пайолами из дуба Milano
- Внутренняя обшивка:
 - Macadamia (+ кант серый Météor)
 - Accent Grey Taure (+ кант серый Météor)
 - кожа
 - Ultraleather
- Ковровое покрытие
- Набор Déco Elle (подушки & посуда)

Мультимедия

- TV LED 40" поднимается/опускается в салоне -Stereo проигрыватель Fusion (Bluetooth, USB, DVD, MP3)
- TV LED 32" фиксированный в мастер каюте -Stereo проигрыватель Fusion (Bluetooth, USB, DVD, MP3)
- Сеть :: Ethernet / Wifi с жестким диском подсоединенным к TV опционально

Бытовая техника

- Полное электрическое оборудование камбуза
- Микроволновая печь
- Посудомоечная машина - 6 человек
- Стиральная машина с сушкой
- Холодильник, 2 выдвижных ящика, 144 Л / 38 US Gal
- Холодильная камера, 2 ящика, 144 Л / 38 US Gal
- Ледогенератор
- Винный шкаф на 23 бутылок, стеклянная дверь
- Камбуз: электрическая помпа (заборная вода)

Оборудование на борту

- Стол салона Luxe складной с электрической ножкой
- Встроенные пылесосы
- 17,5КВт Генератор (110 В) - с системой автоматического отключения
- Опреснитель (100Л/ч / 26 US Gal/hour)
- Водяное отопление
- Система кондиционирования воздуха на ледяной воде высоких температур (48000 BTU)
- Система кондиционирования воздуха на холодной воде для умеренного климата
- Подключение отопления в носовой каюте
- Подключение системы кондиционирования в носовой каюте