

Предварительный инвентарный учет

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

• Габаритная длина:	9,99 м	32'9"
• Длина корпуса:	9,58 м	31'5"
- С платформой (опционально):	10,39 м	34'1"
• Ширина судна:	3,53 м	11'7"
• Водоизмещение порожнего судна:	6 000 кг	13.224 lbs
• Надводный габарит судна (макс.):*	5,15 м	16'11"
• Осадка:	1,05 м	3'5"
• Топливный бак:	720 л	190 US Gal
• Бак с пресной водой:	2 x 150 л	2 x 40 US Gal
• Максимальная мощность двигателя:	370 лс	370 HP


(\*): с радаром

**АРХИТЕКТОР / ДИЗАЙНЕР**

- Судостроитель: BENETEAU POWER - MICAD
- Дизайн (внешнее и внутреннее): Andreani Design

**СЕРТИФИКАЦИЯ ЕС**

- Категория В - 8 человек (Требуемая)



1 Каюта - Раздельная душевая



2 Каюты





**BENETEAU**

**SWIFT TRAWLER  
30**

Предварительный инвентарный учет

## СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### КОРПУС

- Полуглиссирующий корпус
- рейка на корпусе

### ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

двери (Мостик на правом борту)

#### ШВАРТОВКА - ПОСТАНОВКА НА ЯКОРЬ

- Носовая оковка из нерж.стали, (фиксированный)
- 10 Алюминиевые утки
- Канатный ящик

#### БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

- Поручни в кокпите
- Открывающийся на носу леер из нерж.стали

#### КОКПИТ

- Самоотливной кокпит
- 1 Люковый чехол (Поршень + Задвижка)
- Открывающийся транец 40-20-40
- Душ с горячей/холодной водой в кокпите
- Платформа для купания из полиэфира (большая платформа опция)
- Съёмная лестница из нержавеющей стали для спуска в воду

#### FLYBRIDGE

- Лестница на флайбридже складная с поручнями из нерж.стали и ступенями из дерева
- Сходной люк из полиэфира на газовом амортизаторе
- Серое тонированное лобовое стекло PMMA
- Леер из нерж.стали (высота: 74 см)
- Поворачиваемая консоль рулевого (Рычаг управления двигателем, Управление брашпилем, Подруливающее устройство & Транцевые плиты)
- Место под экран 12"
- Штурвал
- Компас навигационный
- Гидравлическое управление
- Розетка 12 В
- Сидение рулевого из ПВХ Diamante Storm/Snow
- В салоне флайбриджа с сидением по левому борту
- Круглый стол складной
- Отделка PVC Diamante Storm/Snow

## ИНТЕРЬЕР

- Деревянные детали интерьера Alpi Mahogany
- Полы типа ламинат Milano Oak

#### САЛОН

Высота подволока: 1,95 м / 6'5"

- Сидение раскладывается в двуспальную кровать с 3 ящиками (Дополнительные опции: 2 Пуфы)
- Складной стол салона
- Боковые окна открываются, стекло серое тонированное (алюминиевая рама, черная, лакированная)
- Шкафы для хранения
- 3х секционная сдвижная прозрачная дверь, рама из черного лакированного алюминия
- Пре-установка антенны с двойным разъемом (TNT - спутник)

#### КАМБУЗ

Высота подволока: 1,95 м / 6'5"

L-образная кухня - включает:

- рабочая поверхность Luna Антрацит
- 2 Раковины из нерж.стали, смесители холодной/горячей воды под давлением
- 2х конфорочная плита и газовая духовка (без Гриль)
- Холодильник с фронтальной загрузкой (подача 220 В / 12 В)
- Ящик для столовых приборов
- Рундуки
- Мусорный контейнер (2 x 16 л)

#### ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- Двухместное сидение рулевого (PVC Diamante Macadamia)
- Прозрачное лобовое стекло с алюминиевыми рамами из черного лакированного алюминия
- 2 Электрический стеклоочиститель
- Омыватель ветрового стекла
- Система обдува ветрового стекла
- Боковая дверь раздвижная 1 створка с алюминиевой рамой, черной лакированной. открывается на палубу по правому борту
- Панель двигателя: Тахометр, Датчик уровня топлива в баках, Индикатор угла штурвала, Индикаторы транцевых плит (Дополнительное оборудование)
- Электронное управление якорной лебедкой (Дополнительное оборудование)
- Пульт управления носового и кормового подруливающего устройства (Дополнительное оборудование)
- Ходовые огни
- Штурвал из нерж.стали и обтянутый кожей цвета антрацит (диаметр 550 мм)
- Компас навигационный
- Розетка 12 В

#### В МАСТЕР КАЮТЕ (В НОСОВОЙ ЧАСТИ)

Высота подволока: 1,95 м / 6'5"

- Двуспальная кровать (1,99 x 1,52 м / 6'6" x 4'12")
- Матрац
- 2 Стенных шкафа, один из которых с полками
- Большие рундуки под кроватью
- 1 Открывающийся палубный люк с затемняющей сеткой
- 2 Люки корпуса открывающиеся с затемняющими шторами



**BENETEAU**

**SWIFT TRAWLER  
30**

Предварительный инвентарный учет

#### **ГАЛЬЮН ПРАВОГО БОРТА (Версия 2 каюты)**

Высота подволока: 1,95 м / 6'5"

- Душевая из полиэфира
- Зеркало
- Высокий шкаф (с розетка)
- Низкий шкаф
- 2 Открывающихся иллюминатора
- Электрический туалет Quiet flush
- Умывальник
- Смеситель
- Смеситель душа со стойкой для душа
- Занавески

#### **ГАЛЬЮН ПРАВОГО БОРТА (Версия с 1 каютой)**

Высота подволока: 1,95 м / 6'5"

- Душевая из полиэфира
- Зеркало
- Высокий шкаф (с розетка)
- Низкий шкаф
- 2 Открывающихся иллюминатора
- Электрический туалет Quiet flush
- Умывальник
- Смеситель

#### **ГАЛЬЮН ПО ЛЕВОМУ БОРТУ (Версия с 1 каютой)**

- Душевая из полиэфира с седушкой из тека
- 2 Иллюминатора с затемняющими занавесками
- Смеситель душа со стойкой для душа
- лестница к рундуку
- Занавески

#### **ГОСТЕВАЯ КАЮТА (Версия 2 каюты)**

Высота подволока: 1,95 м / 6'5"

- Двухъярусные кровати (1,85 x 0,58 м / 6'1" x 1'11")
- Матрац
- Низкий шкаф
- Рундук под кроватью
- 2 Открывающихся иллюминатора

#### **ДВИГАТЕЛЬ**

- Валопровод
- 5-лопастной винт
- Двигатель: VOLVO (D6: 370 Л.с.)
- Фильтр забортной воды
- Машинный отсек звукоизолированный высокоплотной пеной
- Воздухозаборники для охлаждения моторного отсека, на палубе
- Огнетушитель
- Расположенная на палубе заливная горловина из нержавеющей стали
- Алюминиевый топливный бак
- Рулевое управление: Подвесное перо руля, нержавеющая сталь
- Гидравлическое управление

#### **ЭЛЕКТРИЧЕСТВО**

- Розетка подключения берегового питания - 220 В
- 1 Аккумуляторная батарея запуска двигателя
- 1 Сервисная батарея
- Зарядное устройство аккумулятора
- 2 Розетки 12В (Панель приборов: Рулевая рубка & флайбридж)
- 9 Розетки 220В:
  - 3: Носовая каюта + ТВ
  - 1: Гальюн
  - 1: ТВ
  - 2: Салон - Слева по борту
  - 2: Камбуз
- Внутреннее освещение:
  - Потолочные лампы
  - лампы для чтения
  - Ночное освещение красного цвета
- Внешнее освещение:
  - Ходовые огни
  - Якорный огонь

#### **СТОЧНО-ФАНОВАЯ СИСТЕМА**

- 1 Ручная трюмная помпа
- 1 Электрическая трюмная помпа
- Система подачи горячей/холодной воды под давлением
- водонагреватель (25 л / 7 US Gal)
- Заливная горловина бака с пресной водой из нержавеющей стали
- 2 Ротоформированные совмещенные баки для пресной воды
- 1 Сточная цистерна 88 л (23 US Gal)



**BENETEAU**

**SWIFT TRAWLER  
30**

Предварительный инвентарный учет

## ВЕРСИИ ПЛАНИРОВКИ

- Версия 1 каюта 1 душевая - Раздельная душевая (слева по борту)
- Версия 2 кают 1 душевая

## ОПЦИИ

	LOUNGE 2016
• Электрический брашпиль 1 000 W на палубе с управлением с поста управления	■
• Дополнительная сервисная батарея (115A)	■
• Носовое подруливающее устройство (Quick BTQ 185 65 12)	■
• пре-установка TV-HIFI-HP (цифровой/спутник)	■
• Электрические транцевые плиты	■
• Инвертор 12В /220В (700 VA)	■
• Дисплей Raymarine e95 с эхолотом CPT120 Downvision	■

## НАБОРЫ ОПЦИЙ

### ПАК ELECTRONIC

- VHF Raymarine 260 соединен с AIS
- Автопилот Raymarine P70 с репитером на флабридже
- Многофункциональный экран e95 на флабридже



**BENETEAU**

**SWIFT TRAWLER  
30**

Предварительный инвентарный учет

## ОПЦИИ

### НАВИГАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

- Многофункциональный экран 16" вместо 9" в рулевой рубке
- Радар с поворотной мачтой
- Кормовая камера
- Многофункциональный экран e125 вместо e95 на флайбридже
- Бортовой компьютер Volvo Trip

### ОПЦИИ ЭКСТЕРЬЕРА

- Полный швартовочный набор:
  - Якорь Delta 16 kg
  - Цепь (28 м - диаметр 10 мм)
  - Швартовый трос (диаметр 15 мм - 40 м)
- Постановка на кормовой якорь:
  - 250Вт Электрическая якорная лебедка
  - Якорь Delta 10 kg
  - Веревка (диаметр 14 мм - 50 м)
- Откидные сидения на задних дверях (PVC Diamante Storm/ Snow, Honey/Espresso, Storm)
- Бимини флайбриджа Sunbrella, Cadet Grey
- Бимини + защита Флайбриджа Sunbrella, Cadet Grey
- тент платформа для купания Sunbrella, Cadet Grey
- Тент для кормы флайбриджа Sunworker серого цвета
- Кормовая дверь кокпита Sunbrella, Cadet Grey
- Экстерьерные занавески черного цвета Sunworker
- Набор чехлов для флайбриджа (консоль, сидение рулевого, скамья)
- Носовая палуба для загорания с подушками ПВХ Diamante (Storm/snow, Honey/Espresso, Storm)
- Палубный прожектор
- Ковер кокпита
- Удлиненная платформа для купания
- Телескопические балки для тузика
- Подстаканник
- Наружные подушки флайбриджа Diamante Storm, Honey/ Espresso
- Корпус синего цвета
- Корпус серого цвета
- тек на платформе кокпита
- тек на платформе для купания
- Клапан подачи береговой пресной воды
- Палубная помпа

### КОМФОРТ НА БОРТУ

- Отделка салона "Fabrics"
- Подушки в салоне ПВХ
- Отделка салона "Ultraleather promessa"
- Обивка салона из кожи
- Кормовое подруливающее устройство (Quick BTQ 185 65 12V)
- Бак серых вод (2 x 80л) с выходом палуба/море
- Микроволновая печь 220 V (28 л) как замена газовой духовки
- Микроволновая печь 110 V (40 л) как замена газовой духовки
- Дополнительный холодильник (65 л) под раковиной
- Керамическая 2х конфорочная плита, в замен газовой
- Кондиционер воздуха (24 kBTU):
  - 16 kBTU в рулевой рубке
  - 8 kBTU в каюте
- Система воздушного отопления (5 500 Вт)
- Ковровое покрытие Pure Grey (Каюта & Проход)
- Ковровое покрытие Pure Grey в рулевой рубке
- встроенные в диван пуфы из пвх Macadamia
- Набор затемняющих штор Duckegg в рулевой рубке
- TV LED 24" в рулевой рубке
- TV LED 19" Носовая каюта
- Проигрыватель CD/DVD Fusion + установкаBOSE + 2 Внешние колонки
- Проигрыватель DVD & Blu Ray (Носовая каюта)
- Бак серых вод (2 x 80 л)Слив за борт
- Противомоскитная сетка (боковые и кормовые стекла)
- Противомоскитная сетка (Бортовой иллюминатор)
- Сидения раскладывающиеся в диван

### ДРУГИЕ ОПЦИИ

- Опция легкого надводного габарита судна (включенный: леера флайбриджа, вращающаяся консоль флайбриджа, съемная обивка)
- 7,5КВт Генератор

Предварительный инвентарный учет

