



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Габаритная длина*:	13,88 м	45'6"
• Длина корпуса:	12,17 м	39'11"
• Габаритная ширина:	4,25 м	13'11"
• Ширина судна:	4,25 м	13'11"
• Водоизмещение порожнего судна:	10 870 кг	23,957 lbs
• Надводный габарит судна**:	3,86 м	12'8"
• Надводный габарит судна***:	7,76 м	25'6"
• Осадка:	1,05 м	3'5"
• Топливный бак:	1 400 л	370 US Gal
• Бак с пресной водой:	640 л	169 US Gal
• Сточная цистерна жесткая:	120 л	32 US Gal
• Мощность двигателя:	2 x 300 лс	2 x 300 HP

* (с транцевой платформой для купания + и поднятым якорем)

** (со сложенной мачтой)

*** (с установленной мачтой)

АРХИТЕКТОР / ДИЗАЙНЕР

- Судостроитель: M. JOUBERT & V. NIVELT - BENETEAU POWER
- Дизайн: P. FRUTSCHI

СЕРТИФИКАЦИЯ ЕС

- Категория В: 12 человек
- Категория С: 14 человек



BENETEAU

Swift Trawler 44

Инвентарный перечень

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС

Структура:

- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно / Бальзовый наполнитель)
- Гелькоут белого цвета
- Формованный корпус в монолитном ламинате (Полиэфирная смола - Стекловолокно)

Профиль:

- Полуглиссирующий корпус

ПАЛУБА

Структура:

- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно / Бальзовый наполнитель)
- Монолитная конструкция выполнена методом формования (Полиэфирная смола - Стекловолокно)
- Гелькоут белого цвета
- нескользящее покрытие "алмазная крошка"
- Накладка из нержавеющей стали по борту

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Фальшборт из тика
- Дверь по правому борту

ШВАРТОВКА - ПОСТАНОВКА НА ЯКОРЬ

- Носовая оковка из нерж.стали,
- Дельфиний нос из нержавеющей сталь
- Якорная защита нержавеющая сталь
- Электролебедка 1000Вт вертикальная, вперед/назад и пульт для лебедки, рулевая рубка и flybridge
- 6 Алюминиевых швартовых уток (L 400 мм / 15 - 3/4")
- Защитный привальный брус из нержавеющей
- 2 Стальных полуклюза в корме кокпита
- 2 Самоотливной рундук с тиковым люком

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

- Носовой релинг из нержавеющей стали, окружающий кокпит до ступеней потопчин
- 1 Поручень обшитый кожей на потолке кокпита
- 1 Поручень из нержавеющей стали при входе на левый борт

КОКПИТ

- Самоотливной кокпит
- Фальшборт тик
- 2 рундука в полу кокпита, крышки на газовых амортизаторах, запираемые
- Рундук для газового баллона интегрированный в лестницу
- Душ в кокпите горячая / холодная вода
- Дверь в кокпит
- Платформа для купания тик (3,41 x 1,00 м / 11'2" x 3'3")
- Эргономичная лестница для купания с поручнями на платформе для купания
- 1 Дверь на правый борт из кокпита с серым тонированным иллюминатором

FLY BRIDGE

- Самоотливной флайбридж
- Лестница на флайбридж, ступени тик
- Серое тонированное лобовое стекло PMMA
- Доступ через люк из PMMA
- Релинг из нержавеющей стали на кормовой части флайбриджа
- Белая лакированная съемная мачта, Крепление для ходовых огней, Радар, Антена и палубный прожектор
- Центральный пост управления
- Приборная панель включает: Электронное управление двигателем, Электронное управление якорной лебедкой, Подруливающее устройство и Транцевые плиты
- Датчики уровня
- Индикатор угла штурвала
- Отсек для установки навигационной электроники
- Штурвал, нержавеющая сталь
- Путевой компас
- Гидравлическое управление
- Туманный горн
- Розетка 12 В
- 1 Кресло рулевого регулируемое - Обивка PVC Bi-ton Diamante Storm & Snow
- 1 Регулируемое сидение помощника рулевого по левому борту - PVC Bi-ton Diamante Storm & Snow
- В салоне флайбриджа по левому борту L-образная скамья с встроенными рундуками и складной стол из тика, обивка PVC Bi-ton Diamante Storm & Snow
- Камбузная зона из стеклопластика с раковиной, поручнями и хранилищем
- Отсек для спасательного плота с фиксационными болтами из нержавеющей стали

ИНТЕРЬЕР

- Деревянные детали интерьера Alpi Mahogany
- Полы ламинат под дерево
- Отделка Taure

САЛОН

Высота подволока: 1,98 м / 6'6"

- Диван трансформируемый в двуспальную кровать
- Разделяющая занавеска
- Пуф
- 2 Складных кресла
- Полированный стол в салоне, полу складной, с регулировкой высоты
- Рундуки
- Полочки
- 3х секционная сдвижная прозрачная дверь, рама из черного лакированного алюминия
- 1 поручень обшитый кожей на потолке

КАМБУЗ

Высота подволока: 1,98 м / 6'6"

- U-образный камбуз с открывающимся окном - включает:
 - * Стол ® Sagebrush Corianc крышками для раковин
 - * 2 Раковины из нерж.стали, смесители холодной/ горячей воды под давлением
 - * Газовая духовка
 - * 3х конфорочная плита с защитным стеклом
 - * 130Л Холодильник с фронтальной загрузкой (12 В)
 - * Ящик для столовых приборов
 - * Ящики и рундуки
 - * Мусорный контейнер

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- Прозрачное лобовое стекло с алюминиевыми рамами из черного лакированного алюминия
- Анти-бликовая поверхность
- 3 Синхронизированных дворника
- Омыватель ветрового стекла
- Система обдува ветрового стекла
- Боковые окна с черной лакированной рамой оборудованные деревянными жалюзи
- Приборная панель с большим пространством для установки навигационного оборудования
- Индикаторы двигателя: Тахометр, Датчик уровня топлива в баках, Сигнализация, Индикатор угла штурвала, Индикаторы транцевых плит
- Пульт управления: Электрическая якорная лебедка, Носовое подруливающее устройство, Ходовые огни, Электрические стеклоочистители и туманные горны, Электронное управление двигателями
- Штурвал
- Путевой компас
- Розетка 12 В
- Проигрыватель CD/MP3, USB, IPOD с USB, IPOD® колонками в рулевой рубке и 2 колонки в кокпите - Дистанционное управление
- Двухместное кресло рулевого и кресло помощника рулевого - Отделка PVC Nuance Coffee bean
- Съёмный планширь
- Сдвижная боковая дверь на палубу
- 1 поручень обшитый кожей на потолке

В МАСТЕР КАЮТЕ (В НОСОВОЙ ЧАСТИ)

Высота подволока: 1,92 м / 6'4"

- Двухспальная кровать (2,06 x 1,60 м / 6'9" x 5'3")
- Матрац
- Рундук под кроватью
- Полочки с обеих сторон кровати
- Зеркало
- 2 Платяных шкафа с подсветкой
- 1 Открывающийся палубный люк с москитной сеткой
- 2 Открывающихся люка с черными сетками

ГАЛЬЮН (СПРАВА ПО БОРТУ - В НОСОВОЙ ЧАСТИ)

Высота подволока: 1,98 м / 6'6"

- Зеркало с подсветкой
- Шкаф
- Рундук открытого типа
- 1 Открывающийся палубный люк с москитной сеткой
- Внутренне непромокаемое отделение

Раздельный душ, сидение опускающееся поверх унитаза

- Электрический туалет Quiet flush
- Рундук

ГОСТЕВАЯ КАЮТА (СЛЕВА ПО БОРТУ)

Высота подволока: 1,98 м / 6'6"

- Двухспальная кровать (1,96 x 1,45 м / 6'5" x 4'9")
- Матрац
- 4 Ящики
- Шкафы
- Рундук под кроватью
- 2 Открывающихся люка с черными сетками

ГАЛЬЮН (СПРАВА ПО БОРТУ - КОРМА)

Высота подволока: 1,98 м / 6'6"

- Зеркало с подсветкой
- Шкаф
- 2 Открывающихся иллюминатора
- Электрический туалет Quiet flush
- Внутренне непромокаемое отделение
- Смеситель
- Душевая

ДВИГАТЕЛЬ

- Валопровод
- Четырехлопастные винты
- Два двигателя Volvo D4 300 лс / HP (2 x 221кВт)
- Топливные фильтры с отстойником
- Фильтры забортной воды
- Машинный отсек звукоизолированный высокоплотной пеной толщиной 40мм
- Воздухозаборники для охлаждения моторного отсека по бортам корпуса
- 2 Огнетушителя
- Заправочные горловины топливных баков сталь
- 2 Алюминиевый топливный бак (объем = 2 x 700 л / 2 x 185 US Gal) взаимно-соединенные, готовые к установке системы очистки топлива (Fuel Polishing System)

Рулевое управление:

- 2 Бронзовые подвесные перья руля
- Гидравлическое управление
- Электрические транцевые плиты
- Носовое подруливающее устройство Quick BTQ 185 85 12

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- Электропанель 12 В / 220 В
- Береговое питание 220 В
- 8 Розеток 220V (2 в салоне, 2 в камбузе, 1 в мастер каюте, 1 в гостевой каюте, 1 в носовом гальюне, 1 в кормовом гальюне), + 2 для ТВ (Салон + в мастер каюте)
- 2 двойная разетка антенны (TNT - SAT)
- 2 12В 140Ач сервисных батарей
- 4 12В 50Ач пусковые аккумуляторные батареи
- 2 12В 50Ач аккумуляторных батареи для подрулек
- 2 Зарядное устройство АКБ 25 Ah
- 2 Розеток 12V
- Внешнее и внутреннее освещение LED (Потолочные лампы, лампы для чтения)
- Внешнее освещение (Ходовые огни, Стояночный огонь на креплении из нержавеющей стали)

СТОЧНО-ФАНОВАЯ СИСТЕМА

- 1 Ручная трюмная помпа (Кокпит)
- 2 Электрические трюмные помпы 1 из которых автоматическая
- Система подачи горячей/холодной воды под давлением
- 42Л / 11 US Gal Бойлер нагревающий воду от теплообменника двигателя и от сети 220В
- Заливная горловина бака с пресной водой из нержавеющей стали
- 2 Ротоформированные баки для пресной воды (2 x 320 л / 2 x 85 US Gal)
- Слив серых вод
- Сточная цистерна жесткая 120 л / 32 US Gal

ОПЦИИ

	ESSENTIAL	LOUNGE
• Белая лакированная кран балка (или)	■	■
• Помпа для мытья палубы	■	■
• Холодильник 37л / 10 US Gal на рабочей поверхности (Камбуз)	■	■
• Водонепроницаемые колонки на флайбридже	■	■
• e95 внешний дисплей	■	■
• Многофункциональный экран: GPS, Плоттер, RAYMARINE® e127 цифровой эхолот в рулевой рубке + e95 на флайбридже	■	■
• Палубный прожектор		■
• Клапан подачи береговой пресной воды		■
• 12-220В, 2 кВа конвертер		■
• Пластинчатая основа кровати (Носовая каюта)		■
• Холодильник на флайбридже (40 л / 11 US Gal)		■

ОПЦИИ

НАБОРЫ ОПЦИЙ

ПАК УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

- Raymarine P70R автопилот в рулевой рубке, репитер на флайбридже
- Экран Raymarine e125 вместо e95 на флайбридже
- VHF 260E + AIS 650

ПАКЕТ С КОНДИЦИОНЕРОМ

- Генератор
- Кондиционер

SOUND ПАКЕТЫ

- Bose acoustimass колонки в салоне
- Колонки Bose acoustimass в мастер каюте
- Водонепроницаемые колонки Bose на флайбридже

ДРУГИЕ ОПЦИИ

ОПЦИИ / ЭКСТЕРЬЕР

- Внешние занавески рулевой рубки - Sunworker - Белые
- Чехлы флайбриджа (носовая секция, Скамья, консоль) - Белые
- HD Радар - 4кВт
- Внешние чехлы/решетки/кранцы: Dune или Silver
 - * Чехол кормовой части
 - * Бимини на флайбридже
 - * Чехол для релинга
- Внешняя отделка: PVC Diamante Storm, Bi-Color PVC Diamante Storm/Snow, Bi-color PVC Diamante Honey/Expresso
 - * L-образное сидение в кокпите
 - * Лежак для загораения
 - * Обивка сидений флайбриджа (Диваны + 2 Сидения)
- Кокпит + отделка потопчины по правому борту тик
- Носовая секция + Отделка потопчины по левому борту тик
- Отделка пола флайбриджа тик
- Колонки BOSE, флайбридж (вместо стандартных)
- Кормовая камера
- Тепловизионная камера
- Указатель силы ветра
- Большой складной стол флайбриджа

ВОДОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА

- Опреснитель 60л/ч / 16 US Gal/hour

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- 9,5кВт Генератор 220 В / 50Гц + КОЖУХ
- Инвертор 2 кВт 12-220 В

ВНУТРЕННЯЯ ПЛАНИРОВКА

- Противомоскитные сетки - Сдвижная боковая дверь рулевой рубки + Кормовая дверь
- Противомоскитные сетки на круглых иллюминаторах
- Место под стиральную машину
- Стиральная машина
- СВЧ и гриль с питанием 220 В (как замена газовой духовки)
- Форфоровый набор на 6 персон
- Гриль на флайбридже 220 В, 60Гц
- Ледогенератор 220 В
- Керамическая 2х конфорочная плита (в замен газовой)
- 220В Посудомоечная машина - 6 человек
- Топливный отопитель воздуха
- Кондиционер 220В, 32 000 BTU (16 000 BTU Салон, 8 000 BTU Носовая каюта, 8 000 BTU mid Каюта)
- Кондиционер 220В, 40 000 BTU (24 000 BTU Салон, 8 000 BTU Носовая каюта, 8 000 BTU mid Каюта)
- Предзаказанный 220В кондиционер
- Ковровое покрытие Corail (2 Каюты + Проход)
- Ковер в рулевой рубке
- ТВ LED 23" + DVD Fusion® + MP3 Салон
- ТВ LED 22" + DVD + MP3 в мастер каюте
- Отделка салона Ultraleather Promessa, кожа или ткань
- Колонки BOSE, Салон (вместо стандартных)
- Регулируемое сидение рулевого
- Пластинчатая основа кровати в мастер каюте

РАЗНОЕ

- Полный швартовочный набор (Якорь CGR 20кг, Цепь диаметр 10 мм (Длина 75 м), Кабель диаметр 18 мм (Длина 4 м), 4 тросы 16 мм (Длина 12 м) - 6 Кранцы (диаметр 230 мм - Длина 0,86 м))
- Кормовое подруливающее устройство
- Гидравлический трап (L = 2,30 м / 7'7")
- Корпус серого цвета
- Корпус синего цвета



Америка/Экспорт: Пожалуйста обратите внимание что условия электроснабжения могут варьироваться от места производства. Они будут адаптированы вашим дилером.



Некоторые площади на яхте:

Салон + Камбуз + Рулевая рубка: 9,25 м² / 99,5 sq ft
в мастер каюте: 7,30 м² / 78,5 sq ft



